

2013

GERDA®

zamki drzwi bramy

KATALOG

3 edycja

drzwi do mieszkań i domów



BEZPIECZEŃSTWO STYL NIEZAWODNOŚĆ



Drzwi wejściowe to jeden z ważniejszych elementów domu czy mieszkania. Powinny zapewniać bezpieczeństwo, być ładne i funkcjonalne, mieć styl i nowoczesną konstrukcję i służyć nam wiele, wiele lat.

Zakup właściwych drzwi wejściowych to bardzo istotny etap w tworzeniu każdego domu czy mieszkania. Przed dokonaniem wyboru, warto odpowiedzieć na pytania: Czym powinniśmy się kierować i na co należy zwrócić uwagę przy zakupie określonego typu drzwi?

Aby pomóc Państwu w wyborze, przygotowaliśmy katalog, w którym znajdują się odpowiedzi na te pytania. Umieściliśmy w nim szczegółowe informacje na temat drzwi oraz akcesoriów produkowanych przez firmę GERDA, zwiększających bezpieczeństwo użytkowników i podkreślających estetykę budynków oraz mieszkań.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą drzwi antywłamaniowych i akcesoriów produkowanych przez firmę GERDA.

GERDA Sp. z o.o.

Sokołów, ul. Sokołowska 49, 05-806 Komorów
tel. (+48 22) 329 10 30, fax (+48 22) 329 10 94
e-mail: gerda.bh@gerda.pl, www.gerda.pl

1	WSTĘP INFORMACJE OGÓLNE	4
2	DRZWI DO MIESZKAŃ INFORMACJE OGÓLNE I PARAMETRY DRZWI METALOWE PEŁNE • WD, WDT, C, CT, STAR S • przeciwpożarowe - WP 30, WP 30 (S), AP 30, CP 30 (S) DRZWI METALOWE PEŁNE Z PANELEM OZDOBNYM • WX 10, CX 10, SX 10 • przeciwpożarowe i dymoszczelne - APX 3010D, CPX 3010D (S) KOLEKCJE: AURUM 10, NOVA, NATURA, PRESTIGE OPASKI I PORTALE	10 14 20 26 32 36 38
3	DRZWI DO DOMÓW INFORMACJE OGÓLNE I PARAMETRY DRZWI METALOWE PEŁNE • TT, TT PLUS, TT MAX DRZWI METALOWE Z PRZESZKLENIAMI • GTT, GTT PLUS, GTT MAX • CENNIK • WZORNICTWO DRZWI DWUSKRZYDŁOWE METALOWE PEŁNE/Z PRZESZKLENIAMI • TT PLUS DUO, GTT PLUS DUO DRZWI METALOWE PEŁNE Z PANELEM OZDOBNYM • WX 20, CX 20, SX 20 • KOLORYSTYKA I WZORNICTWO • KOLEKCJE: LIGNUM, AURUM 20 DRZWI METALOWE Z PANELEM OZDOBNYM - PRZESZKŁONE (szyba wzmocniona klasy P4) • GWX 20 • CENNIK • KOLORYSTYKA I WZORNICTWO • KOLEKCJA MODERN LINE DRZWI METALOWE Z PANELEM OZDOBNYM - PRZESZKŁONE (szyba antywłamaniowa o najwyższej klasie odporności klasy P5A) • GSX • WZORY I RODZAJE PRZESZKLEŃ • KOLORYSTYKA I WZORNICTWO	42 46 52 58 60 62 66 72 74 76 78 80 82 84 86 88
4	DODATKOWE INFORMACJE OSZYLDOWANIA AKCESORIA DODATKOWE MONTAŻ OŚCIEŻNICE	90 91 92 93
5	POZOSTAŁA OFERTA GERDA SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE ZAMKI, OKUCIA I KLÓDKI ADRESY PARTNERÓW HANDLOWYCH - KONTAKT	98 98 99



JAKIE DRZWI WYBRAĆ?

DRZWI O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE

potocznie zwane antywłamaniowymi - to w ogólnym ujęciu drzwi, których skrzydło cechuje specjalna solidna konstrukcja mająca na celu m.in. znaczne utrudnienie wycięcia w nich otworu. Drzwi takie muszą być wyposażone w zamek centralny, a drzwi w wyższej klasie odporności na włamanie - w jeden zamek wielopunktowego ryglowania. Istotnym elementem są bolce antywyważeniowe, których zadaniem jest niedopuszczenie do wyważenia skrzydła drzwi lub zdjęcia ich z zawiasów. Drzwi w wyższej klasie odporności na włamanie muszą mieć stalową ościeżnicę odpowiedniej konstrukcji, montowaną do muru i zalewaną specjalnym betonem. Im lepsza konstrukcja drzwi i zastosowanych okuć, tym wyższa klasa odporności na włamanie. Montując drzwi w wyższej klasie, zwiększają Państwo poziom bezpieczeństwa osób i mienia w domu, mieszkaniu, a także w innych obiektach, które chcą Państwo zabezpieczyć. Warto wiedzieć, że w przypadku ubezpieczenia domu, mieszkania czy obiektu gospodarczego wyposażonego w drzwi o wyższej klasie odporności na włamanie, można uzyskać dodatkowe zniżki od towarzystw ubezpieczeniowych, co w efekcie zmniejszy realny koszt zakupu tego typu drzwi.

WARUNEK UZYSKANIA CERTYFIKATU ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE

Proces certyfikacji odbywa się w akredytowanym laboratorium badawczym, gdzie podczas specjalistycznych badań sprawdzane są wszystkie elementy konstrukcji wyrobu, w tym jego okucia: zamki, wkładki i tarcze drzwiowe. Drzwi uzyskują certyfikat w danej klasie odporności na włamanie, jeśli spełnią określone wymagania wytrzymałości mechanicznej, podczas badań pod obciążeniem statycznym, dynamicznym oraz próby ręcznego włamania (sforsowania zamkniętych i zaryglowanych drzwi).

KLASY ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE

W budownictwie mieszkaniowym najwyższą klasą odporności na włamanie jest klasa 4 (wg normy PN-ENV 1627). Podane na schemacie klasy 5 i 6 określają odporność na włamanie drzwi do zastosowań specjalnych (np. bankowych).

Drzwi takich nie stosuje się w budownictwie mieszkaniowym.



w budownictwie mieszkaniowym
(PN-ENV 1627, PN-EN 1627)

do zastosowań specjalnych

Dla podanych wyżej klas odporności 3 i 4 można przyjąć w uproszczeniu (z uwagi na odmienny zakres badań), że odpowiadają one klasie C wynikającej z poprzednio obowiązującej polskiej normy PN-90/B-92270.

WAŻNE UWAGI

Szanowni Państwo,

- Katalog produktów Gerda Sp. z o.o. nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma jedynie charakter informacyjny.
- Podane ceny w katalogu są orientacyjne i nie ustalają cen odsprzedaży dla podmiotów oferujących produkty Gerda Sp. z o.o., w związku z czym mogą się one różnić w poszczególnych punktach sprzedaży.
- Gerda Sp. z o.o. dążąc do coraz lepszej jakości wyrobów oraz usług i związanych z tym modyfikację wyrobów czy dokumentów, zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian (bez wcześniejszego powiadomienia), których może nie zawierać niniejszy katalog produktów, z uwagi na zwłokę czasową pomiędzy kolejnymi wydaniem.
- Mimo starań w zakresie dokładnej kontroli prezentowanych informacji mogą zdarzyć się błędy merytoryczne czy drukarskie.
- Z uwagi na ograniczenia techniczne druku i użytą technologię produkcji drzwi, prezentowane kolory w katalogu mogą różnić się od oryginału.
- Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje o produktach i cenach uzyskanie Państwo bezpośrednio u Partnerów Handlowych Gerda Sp. z o.o.



OBOWIAZUJĄCE NORMY I OZNACZENIA DLA DRZWI DO MIESZKAŃ

Aprobata Techniczna - potwierdza przydatność do stosowania drzwi wewnętrznych wejściowych w budownictwie mieszkaniowym czy użyteczności publicznej. Na jej podstawie producent/importer wystawia Deklarację Zgodności i znakuje produkt znakiem budowlanym „B”. Znak B jest znakiem obowiązującym w Polsce.



OBOWIAZUJĄCE NORMY I OZNACZENIA DLA DRZWI DO DOMÓW

Norma zharmonizowana PN-EN 14351-1 określa wymagania dla drzwi zewnętrznych według dyrektywy WE. Spełnienie wymogów podanych w normie, upoważnia producenta/importera do wystawienia Deklaracji Zgodności i znakowania produktu oznaczeniem CE.



Brak wymaganego oznaczenia dyskwalifikuje w Polsce produkt do stosowania w budownictwie (z wyjątkiem przypadków specjalnych).

DLACZEGO DRZWI GERDA?

GERDA TO STYL, BEZPIECZEŃSTWO, NIEZAWODNOŚĆ

- **Ponad 25 lat doświadczeń**, zespół doskonałych inżynierów -projektantów i unikatowe opatentowane rozwiązania gwarantują wysoką jakość produktów i bezpieczeństwo ich użytkowania.
- **Różne klasy antywłamaniowe drzwi**, w tym przeciwpożarowo-dymoszczelne, w połączeniu z szerokim wyborem wzorów i kolorów czy oryginalnym wzornictwem (panele ozdobne, w tym z forniuru i sklejki drewna egzotycznego; szyby ornamentowe lub witraże oraz okucia) pozwalają dobrać drzwi w zależności od przeznaczenia (budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe i turystyczne, obiekty użyteczności publicznej, sakralnej, rezydencje i apartamenty).
- **Zamek główny i pomocniczy oraz wkładki do zamków** pozwalają na ich wymianę, w przypadku uszkodzenia czy kradzieży kluczy, bez potrzeby naruszania konstrukcji skrzydła drzwi.
- **Panele skrzydła drzwi są wymienne** - umożliwia to ich wymianę w dowolnym czasie.
- **Ponad 1500 punktów sprzedaży** detalicznej na terenie kraju ułatwia zakup i montaż drzwi oraz gwarantuje bliską opiekę serwisową.
- **Bezpieczeństwo użytkowania** (brak substancji szkodliwych dla zdrowia) oraz parametry techniczne (odporność na włamanie, izolacyjność akustyczna, cieplna, itp.) potwierdzone przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB), Instytut Mechaniki Precyzyjnej (IMP), Państwowy Zakład Higieny (PZH).
- **Dbłość o środowisko** poprzez realizację ustawy w sprawie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
- Jakość produkcji i sprzedaży gwarantowana jest przez system zarządzania jakością potwierdzony najnowszym **certyfikatem ISO 9001:2008**.





CO SPRAWIŁO, ŻE MARKA GERDA ZOSTAŁA UZNANA ZA LIDERA JAKOŚCI?

(wypowiedzi respondentów)


Uzasadnienia:

- są tak bezpieczne, że sam nie umiem ich otworzyć
- produkty tej firmy są solidne, trwałe, a cena jest adekwatna do jakości
- ze względu na wytrzymałość i walory estetyczne
- są bezpieczne, nie do sforsowania bez taranu
- solidne drzwi, dobra jakość i serwis


Skojarzenia – GERDA

- bezpieczeństwo
- trwałość
- niezawodność
- bardzo dobra jakość

ZNAJOMOŚĆ MAREK



KLASYFIKACJA KOŃCOWA



KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2013 to ogólnopolski, promocyjny program konsumencki, prowadzony przez Redakcję Strefy Gospodarki, dodatku do Dziennika Gazety Prawnej. Jego celem jest wyłonienie najlepszych, w opinii konsumentów, marek i firm dostępnych oraz funkcjonujących na polskim rynku.

Przygotowanie i realizację badań konsumenckich, w ramach Programu **KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2013**, wykonała firma iReward24 S.A.

DRZWI GERDA - KORZYŚCI DLA KLIENTA

DOSKONALSZE WYROBY GERDA, TO:

- bardziej skomplikowane narzędzia do włamania
- głośniejsze metody włamania
- wydłużenie czasu włamania

KORZYŚCI DLA KLIENTA:

- wysokie prawdopodobieństwo, że włamujący zaniecha próby włamania i poszuka łatwiejszego obiektu
- wysokie prawdopodobieństwo, że włamywacz nawet nie przystąpi do włamania
- wysokie poczucie bezpieczeństwa dla użytkowników wyrobów
- zniżki towarzystw ubezpieczeniowych przy ubezpieczeniu mieszkania, domu czy innego obiektu



WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

Gerda została doceniona i uhonorowana, w ramach niezależnych badań wśród klientów detalicznych i instytucjonalnych, szeregiem wyróżnień, nagród i medali za jakość, nowoczesność produktów jak i profesjonalizm sprzedaży.



Tytuł Superbrand 2013 w kategorii remont i dekoracja wnętrz to przynależność Gerda Sp. z o.o. do elitarnego grona najsilniejszych marek w Polsce



Gerda wielokrotnie nagradzana była prestiżowym złotym godłem jakim jest Laur Konsumenta. Firma otrzymała również medal GRAND PRIX - najwyższe wyróżnienie za zdobycie po raz trzeci z rzędu Złotego Lauru Konsumenta. W 2012 roku klienci, po raz czwarty z rzędu przyznali firmie Złoty Laur Klienta. W uznaniu wysokiej jakości drzwi firma została uhonorowana złotym godłem w kategorii "Konsumencki Lider Jakości".

Gerda wspiera różne Fundacje mające na celu dobro dzieci i inne środowiska wymagające pomocy. Podejmowane są także inicjatywy związane z bezpieczeństwem ludzi. Działalność ta przyniosła wymierną pomoc, za którą Gerda otrzymała szereg podziękowań od Fundacji na rzecz dzieci, szkolnictwa, od Czerwonego Krzyża, a także od straży pożarnej i policji.





DRZWI do mieszkań

BEZPIECZEŃSTWO

RYGLE O WYTRZYMAŁOŚCI
1 TONY
SZTYWNY ŁAŃCUCH
WIZJER PANORAMICZNY

ESTETYKA I OSZCZĘDNOŚĆ

WYMIENNE PANELE

WYGODA

SYSTEM 1 KLUCZA

*otwieranie jednym kluczem
dwóch zamków*

2

DRZWI DO MIESZKAŃ

INFORMACJE OGÓLNE I PARAMETRY	10
DRZWI METALOWE PEŁNE	
• GERDA WD, WDT	14
• GERDA C, CT	16
• GERDA STAR S	18
• GERDA WP 30, WP30 (S) - przeciwpożarowe	20
• GERDA AP 30 - przeciwpożarowe	22
• GERDA CP 30 (S) - przeciwpożarowe	24
DRZWI METALOWE PEŁNE Z PANELEM OZDOBNYM	
• GERDA WX 10	26
• GERDA CX 10	28
• GERDA SX 10	30
• GERDA APX 3010D - przeciwpożarowe i dymoszczelne	32
• GERDA CPX 3010D (S) - przeciwpożarowe i dymoszczelne	34
KOLEKCJE	
• AURUM 10, NOVA, NATURA, PRESTIGE	36
OPASKI I PORTALE	38



ZASTOSOWANIE I FUNKCJONALNOŚĆ

Drzwi GERDA - opisane w tej części katalogu - przeznaczone są do montażu w ścianach znajdujących się wewnątrz budynków, jako drzwi wejściowe prowadzące z korytarza, klatki schodowej i innych pomieszczeń. Ze względu na to, że służą one najczęściej jako bezpośrednie wejście z korytarza do mieszkania, skrzydło drzwi jest pełne - bez przeszklenia.

W ofercie znajdują się drzwi o zróżnicowanym stopniu odporności na włamanie (w zależności od zagrożeń z otoczenia), a także w różnorodnym stylu (od tradycyjnego po nowoczesny), dzięki temu Klienci mają możliwość wyboru odpowiednich drzwi dostosowanych do konkretnych potrzeb i gustów.

Firma GERDA produkuje również drzwi przeciwpożarowe i przeciwpożarowo-dymoszczelne w wersji o podwyższonej odporności na włamanie, w tym także z panelem ozdobnym.

Dla wymagających klientów GERDA przygotowała dodatkowe elementy ozdobne, np. opaski drzwiowe czy portale, podkreślające elegancję drzwi. Opaski i portale mogą być montowane zarówno w drzwiach metalowych, jak i wyposażonych w panele ozdobne.

Bogata kolorystyka drzwi metalowych i panelowych (w tym także kolorystyka zbliżona do naturalnego drewna) oraz oszklowanie współgrają ze stylem drzwi.

Oprócz walorów estetycznych drzwi Gerda wyróżniają się solidną konstrukcją i wysoką jakością materiałów użytych do ich produkcji. Dzięki temu drzwi tej marki znakomicie spełniają swoją funkcję.

CECHY WIZUALNE			INFORMACJE TECHNICZNE			
RODZAJ DRZWI		KOLEKCJE	GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI	WSPÓŁCZYNNIK IZOLACJI AKUSTYCZNEJ	KLASYFIKACJA PRZECIWOŻAROWA I DYMOSZCZELNA	
panelowe	metalowe		mm	wymagane min 27 dB	przeciwpożarowe	dymoszczelne
	●		48	31		
	●		48	32		
	●		48	32		
	●		48	34	¹⁾ EI ₂ 30	
	●		48	33	¹⁾ EI ₂ 30	
	●		48	35	¹⁾ EI ₂ 30	
●		NOVA NATURA PRESTIGE	62	35		
●		NOVA NATURA PRESTIGE	62	33		
●		AURUM 10 NOVA NATURA PRESTIGE	62	35		
●		NOVA NATURA PRESTIGE	62	39	¹⁾ EI ₂ 30	²⁾ Sa, Sm
●		NOVA NATURA PRESTIGE	62	39	¹⁾ EI ₂ 30	²⁾ Sa, Sm

¹⁾ Czas odporności ogniowej

²⁾ Ograniczenie lub eliminacja przemieszczania się dymu pomiędzy skrzydłem drzwi a ościeżnicą

CHARAKTERYSTYKA DRZWI

opis wybranych elementów

TYP DRZWI

możliwość wyboru właściwych drzwi

W zależności od potrzeb klienci mogą wybrać określony typ drzwi Gerda: drzwi rozwierane - jednoskrzydłowe (lewe lub prawe), pełne (bez paneli i z panelami).

SKRZYDŁA DRZWI

wysoka jakość materiałów, izolacyjność, bezpieczeństwo

Drzwi mają budowę skrzyniową, składają się z dwóch płyt wykonanych ze stalowej blachy ocynkowanej. Wypełnienie wnętrza skrzydła - w zależności od typu drzwi - stanowią pianka poliuretanowa, płyta styropianowa lub wełna mineralna. Stalowe żebra lub/i pręty zbrojeniowe wykonane ze stali hartowanej (w drzwiach o wyższej klasie odporności na włamanie), zabezpieczają drzwi przed niepożądanym wycięciem w nich otworu i w ten sposób wzmacniają ochronę mieszkania.

W zależności od rodzaju powierzchni skrzydeł drzwi wyróżniamy: drzwi bez paneli i z panelami.

DRZWI BEZ PANELI

płaskie lub tłoczone

Zewnętrzna powierzchnia skrzydeł wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej, laminowanej folią dekoracyjną PVC w różnych kolorach, w tym drewnopodobnych. Płaty skrzydeł drzwi mogą mieć płaską powierzchnię lub wytłoczone wzory dekoracyjne (drzwi tłoczone).







DRZWI Z PANELAMI

duży wybór wzorów

Zewnętrzna powierzchnia metalowego płata drzwi może być ozdobiona panelem płaskim lub frezowanym wzorem dekoracyjnym. Różnica w kolorze forniru, rysunki słoju drewna oraz nierówności struktury powierzchni są charakterystyczne dla okładzin wykonanych z naturalnych materiałów drewnianych oraz drewnopochodnych, podkreślając niepowtarzalność i indywidualność wyrobu. Dopuszczalne są zmiany odcienia kolorystycznego i połysku panelu ozdobnego w trakcie użytkowania. Panele Gerda nie są klejone do skrzydła drzwi, można je wymieniać w dowolnym czasie. Dzięki temu zmiana wzoru czy kolorystyki drzwi nie wiąże się z koniecznością kupna i montażu nowych drzwi.

Panele wykonane z płyty MDF - w zależności od typu kolekcji - mogą być pokryte folią dekoracyjną z PVC lub fornirem.

WYPOSAŻENIE ANTYWŁAMANIOWE

	KLASA ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE		ZAMEK CENTRALNY WIELOPUNKTOWY	ILÓŚĆ PUNKTÓW RYGLOWANIA	STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE	ZAWIASY TRÓJDZIELNE SKRZYDŁA DRZWI
	PN-90/B92270	PN-EN1627 PN-EN1627			3 szt.	3 szt.
						
GERDA WD, WDT		2		6	●	●
GERDA C, CT	C	3	●	9	●	●
GERDA STAR S	C	4	●	15	●	●
GERDA WP 30, GERDA WP 30 (S)		RC 2		6	●	●
GERDA AP 30	C	3	●	10	●	●
GERDA CP 30 (S)	C	RC3	●	9	●	●
GERDA WX 10		2		6	●	●
GERDA CX 10	C	3	●	9	●	●
GERDA SX 10	C	4	●	15	●	●
GERDA APX 3010D	C	3	●	10	●	●
GERDA CPX 3010D (S)	C	RC3	●	9	●	●



KOLEKCJE DRZWI PANELOWYCH


nowoczesność, elegancja i styl

Oryginalne wzornictwo, ciekawa kolorystyka, różnorodność materiałów to cechy wyróżniające poszczególne kolekcje drzwi Gerda. Duży wybór wzorów umożliwia dopasowanie drzwi do architektury obiektu, wystroju i wyposażenia wnętrza oraz gustu użytkowników.



KOLEKCJA NOVA

Zainteresuje nie tylko klientów szukających tradycyjnego wzornictwa, lecz także osoby ceniące nowoczesność, którą w drzwiach z tej kolekcji podkreślają proste linie i niezbyt głębokie frezowanie. Jasne, ciepłe kolory oklein bardzo dobrze komponują się z różnym wystrojem wnętrza.



KOLEKCJA NATURA

Zawiera drzwi z panelami o tradycyjnym wzornictwie (mogą być także nowoczesne wzory z kolekcji NOVA) pokryte folią uwypuklającą strukturę drewna. Kolory drzwi ciemniejsze i bardziej stonowane, pozwalające dobrać drzwi do klasycznej kolorystyki ścian czy mebli lub innych elementów dekoracyjnych.



KOLEKCJA AURUM 10

Skierowana jest do klientów szukających oryginalnych wzorów oraz ciekawej kolorystyki. Panel drzwi pochodzących z tej kolekcji może być dwukolorowy.



KOLEKCJA PRESTIGE

Jej nazwa w pełni oddaje styl drzwi. Jest to pierwsza kolekcja drzwi wewnętrznych, które mają panel pokryty drewnianym fornirem. Dzięki temu drzwi wyglądają, jakby były zrobione z litego drewna, widać na nich delikatny układ słojów (pionowy, poziomy lub mieszany). Drzwi z tej kolekcji świetnie się prezentują zwłaszcza w mieszkaniach i apartamentach oraz innych obiektach mieszczących się w domach zbudowanych w dawnym stylu.

ELEMENTY WYRÓŻNIAJĄCE DRZWI GERDA

ZAMEK GŁÓWNY

Zamek główny w drzwiach Gerda odznacza się najwyższą klasą zabezpieczenia i odpornością na wiercenie. Budowa zamka umożliwia jego wymianę bez naruszenia konstrukcji skrzydła drzwi. Zamek główny, w zależności od typu drzwi, może występować samodzielnie, a przy połączeniu z zamkami pomocniczymi czy ryglami - stanowi rozbudowany system wielopunktowego ryglowania na obwodzie skrzydła drzwi.

WKŁADKA DO ZAMKA GŁÓWNEGO

Zamek główny w drzwiach Gerda wyposażony jest w różne typy wkładek bębnekowych (wymennych) o najwyższej klasie zabezpieczenia i odporności na atak. Wkładka typu RIM 6000 SX umożliwia ponad 4 miliardy kombinacji klucza, co sprawia, że kod klucza każdej wyprodukowanej wkładki jest niepowtarzalny.

BARDZO WAŻNE, CHOCIAŻ MAŁO WIDOCZNE ELEMENTY

ZAWIASY ANTYWYWAŻENIOWE

bezpieczeństwo i wieloletnie użytkowanie

Specjalna konstrukcja zawiasów (w drzwiach otwieranych do wewnątrz i na zewnątrz) uniemożliwia ich niepożądany demontaż w celu zdjęcia skrzydła drzwi. Zawiasy pozwalają na regulację drzwi, gwarantując dobre przyleganie skrzydła drzwi do ościeżnicy - bez względu na długość okresu użytkowania drzwi.

Materiały, z których wykonane zostały zawiasy Gerda, gwarantują ich trwałość i zapewniają (w zależności od intensywności eksploatacji) bezproblemowe użytkowanie drzwi nawet przez długi okres czasu.



INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE GERDA DLA DRZWI PRZECIWOŻAROWYCH

Zgodnie z obowiązującymi przepisami drzwi przeciwpożarowe muszą być wyposażone w samozamykacz. Najczęściej jest to oddzielne urządzenie, które - w drzwiach montowanych w pomieszczeniach mieszkalnych - niezbyt harmonizuje z ich wystrojem. Firma Gerda wprowadziła samozamykacz do drzwi przeciwpożarowych CP 30 i WP 30 zintegrowany ze skrzydłem drzwi (patent Gerda). Dzięki temu samozamykacz Gerda spełnia wymogi przeciwpożarowe, a także nie wpływa na estetykę drzwi i wnętrza, ponieważ jest niewidoczny.



SPECJALNY ZACZEP ZAPADKI

W OŚCIEŻNICY drzwi panelowych zachowanie tych samych wybranych parametrów bez względu na długość okresu użytkowania drzwi


W drzwiach panelowych zastosowano regulowany zaczep zapadki (możliwość regulacji w dowolnym okresie użytkowania drzwi), który pozwala na dokładne spasowanie skrzydła drzwi z ościeżnicą. Ma to istotne znaczenie dla zachowania tych samych parametrów dotyczących przenikania temperatury czy hałasu bez względu na długość okresu użytkowania drzwi.



OŚLONKI OTWORÓW NA RYGLE ZAMKÓW W OŚCIEŻNICY*

łatwiejszy montaż, bezpieczeństwo i estetyka

Zastosowanie osłonek zabezpiecza przed przedostaniem się betonu czy pianki montażowej do otworów przeznaczonych na rygle zamków, a także podwyższa jakość wykończenia ościeżnicy i jej estetykę. Osłonki chronią przed skałeczeniem, np. w trakcie czyszczenia ościeżnicy. Są szczególnie przydatne w domach, w których przebywają małe dzieci.



* Dotyczy wybranych typów ościeżnic

ELEMENTY PODWYŻSZAJĄCE ESTETYKĘ ZAWIASÓW

Dekoracyjne osłonki wykonane z aluminium z powłoką tlenkowo-anodową, zapewniają odporność na warunki atmosferyczne. Różnorodna kolorystyka osłonek pozwala zharmonizować je z kolorem drzwi. Plastikowa nakładka maskująca łączenie zawiasów, wykonana ze specjalnego tworzywa odpornego na promieniowanie UV, zapewnia zachowanie estetycznego wyglądu drzwi na wiele lat.





31



GERDA WDT (widok od zewnątrz mieszkania)

DRZWI W NAJNIŻSZEJ CENIE

Polecamy klientom, którzy chcą mieć dodatkowe zabezpieczenie wejścia, niezależnie od istniejących systemów ochrony mieszkania czy budynku.

GWARANCJA
24
MIESIĄCE

W przypadku samodzielnego montażu gwarancja 12 miesięcy




KOLORYSTYKA drzwi i ościeżnic

GERDA WD


BIAŁY KKB	DĄB KDD	ZŁOTY DĄB FDE	BUK KUU	MAHOŃ KMM	JASNY ORZECH FRP	ORZECH ALPEJSKI FRR	CALVADOS FCC*
GERDA WDT >							
			DĄB KDD	ZŁOTY DĄB FDE	MAHOŃ KMM	JASNY ORZECH FRP	CALVADOS FCC*

* dla 100E nie występuje w kolorze FCC Calvados

WZORY DRZWI



ROZMIARY DRZWI




OSZYLDOWANIE



NIKIEL SATYNOWY

KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA w standardzie



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY	7 C	1 szt.
ZAMEK DODATKOWY	7 C	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (3 KLUCZE)	2 T	1 szt.
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI DWUDZIELNA Z OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ		1 kpl.
WIZJER PANORAMICZNY		1 szt.
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.
OŚCIEŻNICA SYMETRYCZNA (w kolorze skrzydła drzwi)	FD	1 szt.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	95 zł
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (TYM SAMYM KLUCZEM OTWIERA SIĘ ZAMEK GŁÓWNY I DODATKOWY) (5 KLUCZY)	2 6 C	60 zł
SZTYWNY ŁAŃCUCH (ochrona wejścia przy uchylonych drzwiach)	ZS 10	85 zł
PRÓG MONTAŻOWY		16 zł
PRÓG UŻYTKOWY	metalowy 19 mm	77 zł
	metalowy 32 mm	86 zł
	drewniany dębowy 19 mm	45 zł
	drewniany dębowy 35 mm	59 zł
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł
	drewniany sapeli 35 mm	125 zł
OŚCIEŻNICA (w kolorze skrzydła drzwi)	FC symetryczna z uszczelką	80 zł
	FR portalowa z uszczelką	80 zł
	FN narożnikowa	32 zł



zamki do drzwi

min 1 2 3 4 5 6 7 max

klasy zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209



wkładki do zamków

min 0 1 2 max

klasy odporności na atak wg PN-EN 1303

min 1 2 3 4 5 6 max

klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN 1303

wkładki i zamki do drzwi

min T A B C max

klasy odporności na włamanie wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek) wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)

Uwaga!

Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.

Skrzydło drzwi w rozmiarze 100E - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym


CENY netto za komplet

(wyposażenie standardowe)

GERDA **WD**
drzwi o wykonaniu płaskim
1260,00 zł

GERDA **WDT**
drzwi tłoczone
1440,00 zł

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



1. Najwyższej klasy blacha stalowa, ocynkowana, laminowana wielowarstwowo dekoracyjną folią PVC
2. Płyta z polistyrenu spienionego EPS o bardzo dobrych parametrach izolacyjno-akustycznych, ekologiczna
3. Pręty ze stali hartowanej
4. Zamek główny
5. Zamek dodatkowy
6. Sztywny łańcuch
7. Regulowane zawiasy
8. Stałe bolce antywyważeniowe
9. Uszczelka przylgowa





GERDA CT (widok od zewnątrz, mieszkanie)



PARAMETRY ANTYWŁAMANIOWE

Wysokie parametry antywłamaniowe i niska cena sprawiają, że drzwi te cieszą się dużym powodzeniem u klientów.

GWARANCJA
24
MIESIĄCE


KOLORYSTYKA drzwi i ościeżnic

GERDA C


BIAŁY KKB	DĄB KDD	ZŁOTY DĄB FDE	BUK KUU	MAHOŃ KMM	JASNY ORZECH FRP	ORZECH ALPEJSKI FRR	CALVADOS FCC*
GERDA CT >							
			DĄB KDD	ZŁOTY DĄB FDE	MAHOŃ KMM	JASNY ORZECH FRP	CALVADOS FCC*

* dla 100E nie występuje w kolorze FCC Calvados

WZORY DRZWI



ROZMIARY DRZWI



OSZYLDOWANIE



PLATYNA

KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA w standardzie



PLATYNA

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY (składa się z zamka centralnego i pomocniczego oraz rygla pionowego)	7 C	1 szt.
ZAMEK DODATKOWY	7 C	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (3 KLUCZE)	2 T	1 szt.
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI Z OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ (najwyższa klasa odporności na włamanie wg PN-EN 1906)	TD 1000	1 kpl.
WIZJER PANORAMICZNY		1 szt.
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.
OŚCIEŻNICA SYMETRYCZNA (w kolorze skrzydła drzwi)	FD	1 szt.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	95 zł
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy) (5 KLUCZY)	2 6 C	60 zł
SZTYWNY ŁAŃCUCH (ochrona wejścia przy uchylonych drzwiach)	ZS 10	85 zł
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł
	metalowy 19 mm	77 zł
	metalowy 32 mm	86 zł
	drewniany dębowy 19 mm	45 zł
PRÓG UŻYTKOWY	drewniany dębowy 35 mm	59 zł
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł
	drewniany sapeli 35 mm	125 zł
	FC symetryczna z uszczelką	80 zł
OŚCIEŻNICA (w kolorze skrzydła drzwi)	FR portalowa z uszczelką	80 zł
	FN narożnikowa	32 zł



zamki do drzwi

min 1 2 3 4 5 6 7 max

klasy zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209



wkładki do zamków

min 0 1 2 max

klasy odporności na atak wg PN-EN 1303

min 1 2 3 4 5 6 max

klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN 1303

wkładki i zamki do drzwi

min T A B C max

klasy odporności na włamanie wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek) wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)

Uwaga!

Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.

Skrzydło drzwi w rozmiarze 100E - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

CENY netto za komplet

(wyposażenie standardowe)

GERDA C

drzwi o wykonaniu płaskim

1665,00 zł

GERDA CT


drzwi tłoczone

1845,00 zł

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



1. Najwyższej jakości blacha stalowa, ocynkowana, laminowana wielowarstwowo dekoracyjną folią PVC
2. Pianka poliuretanowa (samogasnąca, bezfreonowa)
3. Pręty ze stali hartowanej
4. Zamek centralny
5. Zamek pomocniczy
6. Rygiel pionowy
7. Zamek dodatkowy
8. Sztywny łańcuch
9. Regulowane zawiasy
10. Stałe bolce antywyważeniowe
11. Uszczelka przylgowa





32



GERDA STAR S (widok od zewnątrz mieszkania)

NAJWYŻSZA ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE

Drzwi o najwyższych parametrach antywłamaniowych polecane klientom, którzy preferują klasyczny styl drzwi, bez wzorów i przetłoczeń.

GWARANCJA
24
MIESIĄCE




KOLORYSTYKA drzwi i ościeżnic

GERDA STAR S

BIAŁY KKB	DĄB KDD	ZŁOTY DĄB FDE	BUK KUU	MAHOŃ KMM	JASNY ORZECH FRP	ORZECH ALPEJSKI FRR	SZARY KKS

WZORY DRZWI



STAR S

ROZMIARY DRZWI



OSZYLDOWANIE



TECHNO

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY (składa się z zamka centralnego i dwóch zamków pomocniczych oraz trzech rygli poziomych od strony zawiasów)	7 C	1 szt.
ZAMEK DODATKOWY	7 C	1 szt.
WKŁADKA CYLINDRYCZNA ZAMKA GŁÓWNEGO (4 KLUCZE)	2 6 C	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	2 T	1 szt.
TARCZE DRZWIOWE DZIELONE Z KLAMKAMI I OSŁONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ		1 kpl.
WIZJER PANORAMICZNY		1 szt.
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.
OŚCIEŻNICA SYMETRYCZNA (w kolorze skrzydła drzwi)	FD	1 szt.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	95 zł
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł
PRÓG UŻYTKOWY	metalowy 19 mm	77 zł
	metalowy 32 mm	86 zł
	drewniany dębowy 19 mm	45 zł
	drewniany dębowy 35 mm	59 zł
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł
	drewniany sapeli 35 mm	125 zł
SZTYWNY ŁAŃCUCH (ochrona wejścia przy uchylonych drzwiach)	ZS 10	85 zł
OŚCIEŻNICA (w kolorze skrzydła drzwi)	FC symetryczna z uszczelką	80 zł
	FR portalowa z uszczelką	80 zł
	FN narożnikowa	32 zł
USZCZELKA SZCZOTKOWA		23 zł



zamki do drzwi

min **1 2 3 4 5 6 7** max

klasy zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209



wkładki do zamków

min **0 1 2** max

klasy odporności na atak wg PN-EN 1303

min **1 2 3 4 5 6** max

klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN 1303

wkładki i zamki do drzwi

min **T A B C** max

klasy odporności na włamanie wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek) wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)

Uwaga!

Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.


Skrzydło drzwi w rozmiarze 100 - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

CENY netto za komplet


(wyposażenie standardowe)

GERDA **STAR S**
1980,00 zł

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



1. Najwyższej jakości blacha stalowa, ocynkowana laminowana wielowarstwowo dekoracyjną folią PVC
2. Pianka poliuretanowa (samogasnąca, bezfreonowa).
3. Stalowe żebra i pręty ze stali hartowanej
4. Zamek centralny
5. Zamki pomocnicze
6. Zamek dodatkowy
7. Stałe bolce antywyważeniowe
8. Regulowane zawiasy
9. Sztywny łańcuch
10. Uszczelka przylgowa
11. Rygle ruchome





34



EI₂30



GERDA WP 30 (S) (widok od zewnątrz, mieszkalna)

DRZWI PRZECIWOPOŻAROWE

Polecamy szczególnie do pomieszczeń specjalnych wymagających ochrony przeciwpożarowej przy małym zagrożeniu włamaniem. Niska cena drzwi pozwala ograniczyć koszty związane z wyposażeniem przejść ewakuacyjnych czy innych pomieszczeń wymagających tego typu ochrony.

GWARANCJA
24
MIESIĄCE

W przypadku
samiodzielnego
montażu
gwarancja
12 miesięcy




KOLORYSTYKA drzwi i ościeżnic

GERDA WP 30 i WP 30 (S)

BIAŁY KKB	DĄB KDD	ZŁOTY DĄB FDE	BUK KUU	MAHOŃ KMM	JASNY ORZECH FRP	ORZECH ALPEJSKI FRR	CALVADOS FCC*

* dla 100E nie występuje w kolorze FCC Calvados

WZORY DRZWI



WP 30

ROZMIARY DRZWI




OSZYLDOWANIE



NIKIEL
SATYNOWY

KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA w standardzie



NIKIEL
SATYNOWY

CHROM
BYSZCZĄCY

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY	7 C	1 szt.
ZAMEK DODATKOWY	7 C	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (3 KLUCZE)	2 T	1 szt.
ZESTAW KLAMEK I SZYLDÓW		1 kpl.
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 szt.
USZCZELKA PĘCZNIEJĄCA		1 szt.
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE (OD STRONY ZAWIASÓW)		3 szt.
OŚCIEŻNICA SYMETRYCZNA (w kolorze skrzydła drzwi)	FD	1 szt.
SAMOZAMYKACZ ZINTEGROWANY (tylko WP 30 S)		

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	95 zł
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy) (5 KLUCZY)	2 6 C	60 zł
SZTYWNY ŁAŃCUCH (ochrona wejścia przy uchylonych drzwiach)	ZS 10	85 zł
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł
	metalowy 19 mm	77 zł
	drewniany dębowy 19 mm	45 zł
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł
PRÓG UŻYTKOWY	FC symetryczna z uszczelką	80 zł
	FR portalowa z uszczelką	80 zł
	FN narożnikowa	32 zł
OŚCIEŻNICA (w kolorze skrzydła drzwi)		
WIZJER PANORAMICZNY	Luna WPS	31 zł
	GTS 2000	159 zł
	GTS 3000	377 zł
SAMOZAMYKACZ GEZE (dot. drzwi WP 30)	GTS 4000	332 zł



zamki do drzwi

min 1 2 3 4 5 6 7 max

klasy zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209



wkładki do zamków

min 0 1 2 max

klasy odporności na atak wg PN-EN 1303

min 1 2 3 4 5 6 max

klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN 1303

wkładki i zamki do drzwi

min T A B C max

klasy odporności na włamanie wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek) wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)

Uwaga!

Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.

Skrzydło drzwi w rozmiarze 100E - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym


CENY netto za komplet

(wyposażenie standardowe)

GERDA **WP 30**
drzwi o wykonaniu płaskim
1600,00 zł

GERDA **WP 30 (S)**
drzwi o wykonaniu płaskim
1645,00 zł

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



1. Najwyższej klasy blacha stalowa, ocynkowana, laminowana wielowarstwowo dekoracyjną folią PVC
2. Wełna mineralna
3. Zamek główny
4. Zamek dodatkowy
5. Sztywny łańcuch
6. Regulowane zawiasy
7. Stałe bolce antywyważeniowe
8. Uszczelka przylgowa
9. Samozamykacz zintegrowany (tylko WP 30 S)





GERDA AP 30 (widok od zewnątrz mieszkania)



OCHRONA PRZECIWOŻAROWA Z WYSOKĄ ODPORNOŚCIĄ NA WŁAMANIE

W stosunku do drzwi przeciwpożarowych serii CP 30 (S) zamek główny wyposażony jest w dwa zamki pomocnicze.


GWARANCJA
24
MIESIĄCE

KOLORYSTYKA drzwi i ościeżnic

GERDA AP 30

BIAŁY KKB	DĄB KDD	ZŁOTY DĄB FDE	BUK KUU	MAHOŃ KMM	JASNY ORZECH FRP	ORZECH ALPEJSKI FRR	SZARY KKS

WZORY DRZWI



AP 30

ROZMIARY DRZWI




OSZYLDOWANIE



PLATYNA

KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA w standardzie



PLATYNA

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY (składa się z zamka centralnego oraz dwóch zamków pomocniczych)	7 C	1 szt.
ZAMEK DODATKOWY	7 C	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (3 KLUCZE)	2 T	1 szt.
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI Z OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ (najwyższa klasa odporności na włamanie wg PN-EN 1906)	TD 1000	1 kpl.
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.
OŚCIEŻNICA SYMETRYCZNA (w kolorze skrzydła drzwi)	FD	1 szt.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	95 zł
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy) (5 KLUCZY)	2 6 C	60 zł
SZTYWNY ŁAŃCUCH (ochrona wejścia przy uchylonych drzwiach)	ZS 10	85 zł
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł
	metalowy 19 mm	77 zł
	drewniany dębowy 19 mm	45 zł
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł
PRÓG UŻYTKOWY	FC symetryczna z uszczelką	80 zł
	FR portalowa z uszczelką	80 zł
	FN narożnikowa	32 zł
OŚCIEŻNICA (w kolorze skrzydła drzwi)	Luna WPS	31 zł
WIZJER PANORAMICZNY	GTS 2000	159 zł
	GTS 3000	377 zł
SAMOZAMYKACZ GEZE	GTS 4000	332 zł



zamki do drzwi

min 1 2 3 4 5 6 7 max

klasy zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209



wkładki do zamków

min 0 1 2 max

klasy odporności na atak wg PN-EN 1303

min 1 2 3 4 5 6 max

klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN 1303

wkładki i zamki do drzwi

min T A B C max

klasy odporności na włamanie wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek) wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)

Uwaga!

Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.

Skrzydło drzwi w rozmiarze 100 - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

CENY netto za komplet

(wyposażenie standardowe)

GERDA AP 30


1900,00 zł

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



1. Najwyższej jakości blacha stalowa, ocynkowana, laminowana wielowarstwowo dekoracyjną folią PVC
2. Wełna mineralna
3. Rama usztywniająca konstrukcję płata
4. Pręty ze stali hartowanej
5. Zamek centralny
6. Zamki pomocnicze
7. Bolce antywyważeniowe
8. Regulowane zawiasy
9. Uszczelka przylgowa
10. Zamek dodatkowy





GERDA CP 30 (S) (widok od zewnątrz mieszkania)

OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA DRZWI ZE ZINTEGROWANYM SAMOZAMYKACZEM O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE

Zintegrowany samozamykacz nie jest widoczny od strony zewnętrznej drzwi, co pozwala instalować drzwi przeciwpożarowe również w mieszkaniu i innych prestiżowych pomieszczeniach wymagających specjalnej ochrony przed włamaniem.

GWARANCJA
24
MIESIĄCE




KOLORYSTYKA drzwi i ościeżnic

GERDA CP 30 (S)

BIAŁY KKB	DĄB KDD	ZŁOTY DĄB FDE	BUK KUU	MAHOŃ KMM	JASNY ORZECH FRP	ORZECH ALPEJSKI FRR	CALVADOS FCC*


* dla 100E nie występuje w kolorze FCC Calvados

WZORY DRZWI



CP 30 (S)

ROZMIARY DRZWI



OSZYLDOWANIE



PLATYNA

KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA w standardzie



PLATYNA

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY (składa się z zamka centralnego i pomocniczego oraz rygla pionowego)	7 C	1 szt.
ZAMEK DODATKOWY	7 C	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (3 KLUCZE)	2 T	1 szt.
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI Z OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ (najwyższa klasa odporności na włamanie wg PN-EN 1906)	TD 1000	1 kpl.
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.
OŚCIEŻNICA SYMETRYCZNA Z USZCZELKĄ PRZECIWOŻAROWĄ (w kolorze skrzydła drzwi)	FD	1 szt.
SAMOZAMYKACZ ZINTEGROWANY		1 szt.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	95 zł
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy) (5 KLUCZY)	2 6 C	60 zł
SZTYWNY ŁAŃCUCH (ochrona wejścia przy uchylonych drzwiach)	ZS 10	85 zł
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł
	metalowy 19 mm	77 zł
	drewniany dębowy 19 mm	45 zł
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł
PRÓG UŻYTKOWY	FC symetryczna z uszczelką	80 zł
	FR portalowa z uszczelką	80 zł
	FN narożnikowa	32 zł
OŚCIEŻNICA (w kolorze skrzydła drzwi)		
	FC symetryczna z uszczelką	80 zł
	FR portalowa z uszczelką	80 zł
	FN narożnikowa	32 zł
WIZJER PANORAMICZNY	Luna WPS	31 zł



zamki do drzwi

min 1 2 3 4 5 6 7 max

klasy zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209



wkładki do zamków

min 0 1 2 max

klasy odporności na atak wg PN-EN 1303

min 1 2 3 4 5 6 max

klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN 1303

wkładki i zamki do drzwi

min T A B C max

klasy odporności na włamanie wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek) wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)

Uwaga!

Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.


Skrzydło drzwi w rozmiarze 100E - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

CENY netto za komplet

(wyposażenie standardowe)

GERDA **CP 30 (S)**
1945,00 zł

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



1. Najwyższej jakości blacha stalowa, ocynkowana, laminowana wielowarstwowo dekoracyjną folią PVC
2. Wełna mineralna
3. Rama usztywniająca konstrukcję płata
4. Płaty ze stali hartowanej
5. Zamek centralny
6. Zamek pomocniczy
7. Bolce antywyważeniowe
8. Regulowane zawiasy
9. Uszczelka przylgowa
10. Zamek dodatkowy
11. Rygiel pionowy
12. Samozamykacz zintegrowany





GERDA WX 10 (widok od zewnątrz mieszkania)

DRZWI W BARDZO ATRAKCYJNEJ CENIE

Polecamy klientom lubiącym ciszę, którzy chcą dodatkowo zabezpieczyć mieszkanie, biuro lub inne pomieszczenie i preferują drzwi wykończone panelami.


GWARANCJA 24 MIESIĄCE W przypadku samodzielnego montażu gwarancja 12 miesięcy



PRZYKŁADOWE WZORY DRZWI




R00




R13 LONDYN



R09 MADRYT



R20 OLYMPIA




R46 WENECCJA



R52 KAPITOL



R53 BARCELONA



R91 WERONA



W KOLEKCJI
NOVA
NATURA
PRESTIGE

wszystkie dostępne wzory i kolory znajdują się na stronach 36-37

ROZMIARY DRZWI



OSZYLDOWANIE



KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA w standardzie



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY	7 C	1 szt.
ZAMEK DODATKOWY	7 C	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (3 KLUCZE)	2 T	1 szt.
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI I OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ	TD 200	1 kpl.
WIZJER PANORAMICZNY		1 szt.
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.
OŚCIEŻNICA (do wyboru przez klienta)	FC(SL), FR(SL), FT(SL), FA(SL)	1 szt.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	105 zł
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy) (5 KLUCZY)	2 6 C	70 zł
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł
	metalowy 19 mm	77 zł
	metalowy 32 mm	86 zł
	drewniany dębowy 19 mm	45 zł
	drewniany dębowy 35 mm	59 zł
PRÓG UŻYTKOWY	drewniany sapeli 19 mm	79 zł
	drewniany sapeli 35 mm	125 zł
	USZCZELKA SZCZOTKOWA	23 zł
SZTYWNY ŁAŃCUCH (ochrona wejścia przy uchylonych drzwiach)	ZS 10	85 zł



zamki do drzwi

min 1 2 3 4 5 6 7 max

klasy zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209



wkładki do zamków

min 0 1 2 max

klasy odporności na atak wg PN-EN 1303

min 1 2 3 4 5 6 max

klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN 1303

wkładki i zamki do drzwi

min T A B C max

klasy odporności na włamanie wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek) wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)

Uwaga!

Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.

Skrzydło drzwi w rozmiarze 100E - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

CENY netto za komplet

(wyposażenie standardowe)


GERDA WX 10

kolekcja NOVA **1730,00 zł**

kolekcja NATURA **1685,00 zł**

kolekcja PRESTIGE **1900,00 zł**

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



1. Wewnętrzny płat stalowy z blachy ocynkowanej
2. Płyta z polistyrenu spienionego EPS o bardzo dobrych parametrach izolacyjno-akustycznych, ekologiczna
3. Wymienne panele dekoracyjne z płyty MDF laminowane folią dekoracyjną
4. Pręty ze stali hartowanej
5. Zamek główny
6. Zamek dodatkowy
7. Sztywny łańcuch
8. Regulowane zawiasy
9. Bolce antywyważeniowe
10. Uszczelka przylgowa
11. Listwa zamykająca





GERDA CX 10 (widok od zewnątrz mieszkania)



33

OCHRONA ANTYWŁAMANIOWA

Zaletą drzwi CX 10 jest wysoka ochrona antywłamaniowa. Ze względu na walory estetyczne ten typ drzwi można zainstalować w każdym mieszkaniu, biurze czy innym pomieszczeniu.

ZNIŻKI TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH


GWARANCJA
24
MIESIĄCE




PRZYKŁADOWE WZORY DRZWI




R00




R13 LONDYN



R09 MADRYT



R20 OLYMPIA



R46 WENECCJA



R52 KAPITOL



R53 BARCELONA



R91 WERONA



W KOLEKCJI

NOVA
NATURA
PRESTIGE

wszystkie dostępne wzory i kolory znajdują się na stronach 36-37

ROZMIARY DRZWI



OSZYLDOWANIE



KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA w standardzie



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY (składa się z zamka centralnego i pomocniczego oraz rygla pionowego)	7 C	1 szt.
ZAMEK DODATKOWY	7 C	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (3 KLUCZE)	2 T	1 szt.
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI Z OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ (najwyższa klasa odporności na włamanie wg PN-EN 1906)	TD 1000	1 kpl.
WIZJER PANORAMICZNY		1 szt.
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.
OŚCIEŻNICA (do wyboru przez klienta)	FC(SL), FR(SL), FT(SL), FA(SL)	1 szt.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	105 zł
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy) (5 KLUCZY)	2 6 C	70 zł
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł
	metalowy 19 mm	77 zł
	metalowy 32 mm	86 zł
	drewniany dębowy 19 mm	45 zł
PRÓG UŻYTKOWY	drewniany dębowy 35 mm	59 zł
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł
	drewniany sapeli 35 mm	125 zł
USZCZELKA SZCZOTKOWA		23 zł
SZTYWNY ŁAŃCUCH (ochrona wejścia przy uchylonych drzwiach)	ZS 10	85 zł


CENY netto za komplet

(wyposażenie standardowe)

GERDA CX 10

kolekcja NOVA	2205,00 zł
kolekcja NATURA	2160,00 zł
kolekcja PRESTIGE	2375,00 zł

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



1. Wewnętrzny płat stalowy z blachy ocynkowanej
2. Wymienne panele dekoracyjne z płyty MDF laminowane folią dekoracyjną
3. Pianka poliuretanowa (samogasnąca, bezfreonowa)
4. Pręty ze stali hartowanej
5. Zamek centralny
6. Zamek pomocniczy
7. Rygiel pionowy
8. Zamek dodatkowy
9. Sztywny łańcuch
10. Regulowane zawiasy
11. Stałe bolce antywyważeniowe
12. Uszczelka przylgowa



zamki do drzwi

min 1 2 3 4 5 6 7 max

klasy zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209



wkładki do zamków

min 0 1 2 max

klasy odporności na atak wg PN-EN 1303

min 1 2 3 4 5 6 max

klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN 1303

wkładki i zamki do drzwi

min T A B C max

klasy odporności na włamanie wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek) wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)

Uwaga!

Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.

Skrzydło drzwi w rozmiarze 100E - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym






GERDA SX 10 (widok od zewnątrz mieszkania)



NAJWYŻSZA ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE


Najwyższa odporność na włamanie, bardzo dobre tłumienie hałasu oraz możliwość wyboru tradycyjnych lub nowoczesnych wzorów paneli to zalety tych drzwi.




PRZYKŁADOWE WZORY DRZWI




R51 HEL



R13 LONDYN



R09 MADRYT



R20 OLYMPIA



R46 WENECA



R52 KAPITOL



R53 BARCELONA



R91 WERONA



W KOLEKCJI
AURUM 10
NOVA
NATURA
PRESTIGE

wszystkie dostępne wzory i kolory znajdują się na stronach 36-37

ROZMIARY DRZWI



OSZYLDOWANIE



TECHNO

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY (składa się z zamka centralnego i dwóch zamków pomocniczych oraz trzech rygli poziomych od strony zawiasów)	7 C	1 szt.
ZAMEK DODATKOWY	7 C	1 szt.
WKŁADKA CYLINDRYCZNA ZAMKA GŁÓWNEGO (4 KLUCZE)	2 6 C	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	2 T	1 szt.
TARCZE DRZWIOWE DZIELONE Z KLAMKAMI I OSŁONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ		1 kpl.
WIZJER PANORAMICZNY		1 szt.
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.
OŚCIEŻNICA (do wyboru przez klienta)	FC(SL), FR(SL), FT(SL), FA(SL)	1 szt.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	105 zł
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł
PRÓG UŻYTKOWY	metalowy 19 mm	77 zł
	metalowy 32 mm	86 zł
	drewniany dębowy 19 mm	45 zł
	drewniany dębowy 35 mm	59 zł
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł
USZCZELKA SZCZOTKOWA	drewniany sapeli 35 mm	125 zł
		23 zł
SZTYWNY ŁAŃCUCH (ochrona wejścia przy uchylonych drzwiach)	ZS 10	85 zł



zamki do drzwi

min 1 2 3 4 5 6 7 max

klasy zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209



wkładki do zamków

min 0 1 2 max

klasy odporności na atak wg PN-EN 1303

min 1 2 3 4 5 6 max

klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN 1303

wkładki i zamki do drzwi

min T A B C max

klasy odporności na włamanie wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek) wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)

Uwaga!

Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.

Skrzydło drzwi w rozmiarze 100E - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

CENY netto za komplet


(wyposażenie standardowe)

GERDA SX 10

kolekcja AURUM 10

- HEL **3015,00 zł**
 - ALICE SPRINGS **3210,00 zł**
- kolekcja NOVA **2640,00 zł**
kolekcja NATURA **2595,00 zł**
kolekcja PRESTIGE **2810,00 zł**

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



1. Wewnętrzny płat stalowy z blachy ocynkowanej
2. Pianka poliuretanowa (samogasnąca, bezfreonowa)
3. Stalowe żebra i pręty ze stali hartowanej
4. Wymienne panele dekoracyjne z płyty MDF laminowane folią dekoracyjną
5. Zamek centralny
6. Zamki pomocnicze
7. Zamek dodatkowy
8. Sztywy łańcuch
9. Regulowane zawiasy
10. Uszczelka przylgowa
11. Dolna listwa zamykająca
12. Rygle ruchome






GERDA APX 3010 D (widok od zewnątrz mieszkania)



OCHRONA PRZED POŻAREM, DYMEM I WŁAMANIEM

Unikalna konstrukcja drzwi zapewnia specjalistyczną ochronę mieszkania, apartamentu czy innych pomieszczeń, a ozdobne panele podkreślają estetykę wejścia. Drzwi wyróżniają się jednym z najwyższych wskaźników tłumienia hałasu.


GWARANCJA
24
MIESIĄCE



PRZYKŁADOWE WZORY DRZWI




R00



R13 LONDYN



R09 MADRYT



R20 OLYMPIA



R46 WENECCJA



R52 KAPITOL



R53 BARCELONA




R91 WERONA



W KOLEKCJI
NOVA
NATURA
PRESTIGE

wszystkie dostępne wzory i kolory znajdują się na stronach 36-37

ROZMIARY DRZWI



OSZYLDOWANIE



KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA w standardzie



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY (składa się z zamka centralnego i dwóch zamków pomocniczych)	7 C	1 szt.
ZAMEK DODATKOWY	7 C	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (3 KLUCZE)	2 T	1 szt.
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI Z OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ (najwyższa klasa odporności na włamanie wg PN-EN 1906)	TD 1000	1 kpl.
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.
OŚCIEŻNICA Z USZCZELKĄ PRZECIWPOŻAROWĄ (do wyboru przez klienta)	FC(SL), FR(SL), FT(SL), FA(SL)	1 szt.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	105 zł
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy) (5 KLUCZY)	2 6 C	70 zł
WIZJER PANORAMICZNY	LUNA WPS	31 zł
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł
PRÓG UŻYTKOWY	drewniany dębowy 19 mm	45 zł
	drewniany saperski 19 mm	79 zł
SZTYWNY ŁAŃCUCH (ochrona wejścia przy uchylonych drzwiach)	ZS 10	85 zł
	GTS 2000	159 zł
	GTS 3000	377 zł
SAMOZAMYKACZ GEZE	GTS 4000	332 zł


CENY netto za komplet

(wyposażenie standardowe)

GERDA APX 3010 D

kolekcja NOVA	2635,00 zł
kolekcja NATURA	2590,00 zł
kolekcja PRESTIGE	2805,00 zł

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



1. Wewnętrzny płat stalowy z blachy ocynkowanej
2. Wymienne panele dekoracyjne z płyty MDF pokryte folią dekoracyjną lub lakierowane
3. Wełna mineralna
4. Rama usztywniająca konstrukcję płata
5. Pręty ze stali hartowanej
6. Zamek centralny
7. Zamki pomocnicze
8. Bolce antywyważeniowe
9. Regulowane zawiasy
10. Uszczelka przylgowa
11. Zamek dodatkowy



zamki do drzwi

min 1 2 3 4 5 6 7 max

klasy zabezpieczenia i odporności na wiercecie wg PN-EN 12209



wkładki do zamków

min 0 1 2 max

klasy odporności na atak wg PN-EN 1303

min 1 2 3 4 5 6 max

klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN 1303

wkładki i zamki do drzwi

min T A B C max

klasy odporności na włamanie wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek) wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)

Uwaga!

Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.

Skrzydło drzwi w rozmiarze 100E - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym





GERDA CPX 3010 D (S) (widok od zewnątrz mieszkania)




Sa, Sm

OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA I DYMOSZCZELNA DRZWI ZE ZINTEGROWANYM SAMOZAMYKACZEM O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE

Zintegrowany samozamykacz ze skrzydłem drzwi spełnia wymogi przeciwpożarowe, a także nie wpływa na estetykę wnętrza, ponieważ jest niewidoczny.


GWARANCJA
24
MIESIĄCE



PRZYKŁADOWE WZORY DRZWI




R00



R13 LONDYN



R09 MADRYT



R20 OLYMPIA



R46 WENECCJA



R52 KAPITOL



R53 BARCELONA



R91 WERONA



W KOLEKCJI
NOVA
NATURA
PRESTIGE

wszystkie dostępne wzory i kolory znajdują się na stronach 36-37


ROZMIARY DRZWI




OSZYLDOWANIE




KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA w standardzie




PLATYNA



SREBRNY



OLIWKA



ZŁOTY

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY (składa się z zamka centralnego, pomocniczego oraz rygla pionowego)	7 C	1 szt.
ZAMEK DODATKOWY	7 C	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (3 KLUCZE)	2 T	1 szt.
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI Z OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ (najwyższa klasa odporności na włamanie wg PN-EN 1906)	TD 1000	1 kpl.
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.
OŚCIEŻNICA Z USZCZELKĄ PRZECIWPOŻAROWĄ (do wyboru przez klienta)	FC(SL), FR(SL), FT(SL), FA(SL)	1 szt.
SAMOZAMYKACZ ZINTEGROWANY		1 szt.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	105 zł
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy) (5 KLUCZY)	2 6 C	70 zł
WIZJER PANORAMICZNY	LUNA WPS	31 zł
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł
PRÓG UŻYTKOWY	drewniany dębowy 19 mm	45 zł
	drewniany saperski 19 mm	79 zł
SZTYWNY ŁAŃCUCH (ochrona wejścia przy uchylonych drzwiach)	ZS 10	85 zł


CENY netto za komplet

(wyposażenie standardowe)

GERDA CPX 3010 D (S)

kolekcja NOVA	2680,00 zł
kolekcja NATURA	2635,00 zł
kolekcja PRESTIGE	2850,00 zł

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



1. Wewnętrzny płat stalowy z blachy ocynkowanej
2. Wymienne panele dekoracyjne z płyty MDF laminowane folią dekoracyjną
3. Wełna mineralna
4. Pręty ze stali hartowanej
5. Zamek centralny
6. Zamek pomocniczy
7. Rygiel pionowy
8. Zamek dodatkowy
9. Sztywny łańcuch
10. Regulowane zawiasy
11. Stałe bolce antywyważeniowe
12. Uszczelka przylgowa
13. Samozamykacz zintegrowany



zamki do drzwi

min 1 2 3 4 5 6 7 max

klasy zabezpieczenia i odporności na wiercecie wg PN-EN 12209



wkładki do zamków

min 0 1 2 max

klasy odporności na atak wg PN-EN 1303

min 1 2 3 4 5 6 max

klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN 1303

wkładki i zamki do drzwi

min T A B C max

klasy odporności na włamanie wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek) wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)

Uwaga!

Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.







Skrzydło drzwi w rozmiarze 100E - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym






kolorystyka paneli drzwi KOLEKCJI NOVA

					
BIAŁY FSB	CALVADOS KCP	ORZECH ALPEJSKI KRG	ORZECH BRAZYLIJSKI FRB	JASNY ORZECH FRP	ZŁOTY DĄB KDI
					
DĄB KDN	OLCHA KLN	BUK KUM	ORZECH KRE	ORZECH WŁOSKI KRU	WENGE KEE

kolorystyka paneli drzwi KOLEKCJI NATURA

					
ORZECH ALPEJSKI DRT	ORZECH BRAZYLIJSKI DRC	TEAK DET	WENGE FLADER DEF	WENGE MOCCA KED	WENGE CREME KEC

kolorystyka paneli drzwi KOLEKCJI PRESTIGE

				
ZŁOTY DĄB NDE	JASNY ORZECH NRP	ORZECH ALPEJSKI NRR	ORZECH BRAZYLIJSKI NRB	CALVADOS NCC

kolekcja AURUM 10*



RS2 ALICE SPRINGS



RS1 HEL

			
BIAŁY POŁYSK KBB	ORZECH POŁYSK KBR	SREBRO DRAPANE KBS	BIAŁY POŁYSK KBB

* Dotyczy tylko drzwi SX10

dostępne kolory LISTEW PANELOWYCH I OŚCIEŻNIC (dla wszystkich kolekcji drzwi)

			
BIAŁY RK-01/FSB	JASNY BRAZ RK-25/FKY	CIEMNY BRAZ RK-17/FKX	ZŁOTY DĄB KDI
			
JASNY ORZECH FRP	ORZECH BRAZYLIJSKI FRB	ORZECH ALPEJSKI KRG	CALVADOS KCP
			
ORZECH KRE	ORZECH WŁOSKI KRU	WENGE KEE	DĄB KDN
			
OLCHA KLN	BUK KUM	WENGE MOCCA KED	WENGE CREME KEC

kolekcja NOVA



VA1



VA2



VA3



VA4



VA5



VA6



VA7



VA8




VA9



VB1



VB2



R00

kolekcje NATURA I NOVA



R00 PŁASKIE



R09 MADRYT



R13 LONDYN



R20 OLYMPIA



R46 WENECJA



R52 KAPITOL



R53 BARCELONA



R91 WERONA

kolekcja PRESTIGE



N01v AMADORA
usłojenie pionowe



N01h AMADORA
usłojenie poziome



N01m AMADORA
usłojenie mieszane

OPASKI DRZWIOWE

- Opaski drzwiowe to dodatkowy element wykończeniowy ościeżnicy skrzydła drzwi.
- Przeznaczone są do drzwi Gerda wewnętrznych wejściowych metalowych i panelowych (wewnątrz obiektu) o wymiarach: 80N, 80, 90N, 90E, 100, 100E.
- Opaski dostępne są w kompletach dla jednej lub obydwu stron drzwi.

KOMPLET OPASEK DRZWIOWYCH
DLA JEDNEJ STRONY DRZWI

cena netto: **139,34 zł**

LISTWA OPASKI DRZWIOWEJ
(wymiar: 2350 mm x 80 mm x 12 mm)

cena netto: **49,18 zł**

dostępne kolory OPASEK I PORTALI

						
BIAŁY FSB	ZŁOTY DĄB FDE	JASNY ORZECH FRP	CALVADOS FCC	ORZECH ALPEJSKI FRR	ORZECH BRAZyliJSKI FRB	OLCHA FLB
						
CIEMNY CALVADOS FCB	DĄB CZERWONY FDM	JASNY MAHOŃ FMH	MAHOŃ FMA	ORZECH ARTEMIDA FRM	WENGE KEE	DĄB KDN
						
WENGE MOCCA KED	WENGE CREME KEC	ORZECH KRE	ORZECH WŁOSKI KRU	BUK KUM	OLCHA KLN	SREBRNA STRUKTURA DSR
						
WENGE FEW	SZARY FKT	GRAFIT/ANTRACYT FKG	ZIELEŃ JODŁOWA FKJ	CZERWIEN BURGUNDZKA FKE	CIEMNOZIELONY FKK	SEPIA BRAZOWA FKI

PORTALE DRZWIOWE

- Portal drzwiowy to specjalny rodzaj opaski wykończeniowej, który z uwagi na zabudowę wokół otworu ościeża i niesymetryczną szerokość znacznie lepiej niż standardowa opaska podkreśla styl i elegancję drzwi.
- Decyzję o zakupie portali należy podjąć przed zamówieniem drzwi, ponieważ mocowane są one do specjalnej ościeżnicy przystosowanej do tego celu.


ZASTOSOWANIE

- Portal przeznaczony jest do drzwi Gerda wewnętrznych wejściowych metalowych i panelowych (wewnątrz obiektu) o wymiarach: 80N, 80, 90N, 90E, 100, 100E.
Portal można montować zarówno do drzwi metalowych, jak i wykończonych panelem ozdobnym.
- Portal instalowany jest z ościeżnicą typu FR z uszczelką umożliwiającą dodatkowo zabudowanie otworu ościeża na głębokość od 100 mm do 400 mm, w zależności od grubości muru.
- Portal wykłada się swoją opaską na płaszczyznę ościeża tworząc zabudowę wokół otworu ościeża:
 - symetrycznie na szerokość: 100/100, 150/150 (w zależności od wersji wykonania),
 - niesymetrycznie na szerokość: L 150/P 300 lub L300/P 150 (w zależności od wersji wykonania).
- Portal wykonany jest z płyty o grubości 12 mm i mocowany jest do muru przy pomocy neoprenowego kleju montażowego.



Sposób zwymiarowania portali przedstawiają poniższe rysunki

- L - szerokość portalu, lewa strona
- P - szerokość portalu, prawa strona
- W - szerokość poprzeczki
- G - głębokość portalu



DOSTĘPNE TYPY PORTALI I CENY

TYP PORTALU NAZWA	SZEROKOŚĆ LEWA STRONA L (mm)	SZEROKOŚĆ PRAWA STRONA P (mm)	SZEROKOŚĆ POPRZECZKI W (mm)	GŁĘBOKOŚĆ G (mm)	CENA NETTO ZA KPL.
ECCO - PORTALE SYMETRYCZNE					
ECCO 100	100	100	100	100	426,23 zł
ECCO 200	100	100	100	200	483,61 zł
ECCO 300	100	100	100	300	512,30 zł
ECCO 400	100	100	100	400	545,08 zł
STANDARD - PORTALE SYMETRYCZNE					
STANDARD 100	150	150	150	100	459,02 zł
STANDARD 200	150	150	150	200	491,80 zł
STANDARD 300	150	150	150	300	545,08 zł
STANDARD 400	150	150	150	400	651,64 zł
LUX - PORTALE ASYMETRYCZNE					
LUX 100 P	150	300	150	100	475,41 zł
LUX 200 P	150	300	150	200	512,30 zł
LUX 300 P	150	300	150	300	643,44 zł
LUX 400 P	150	300	150	400	704,92 zł
LUX 100 L	300	150	150	100	475,41 zł
LUX 200 L	300	150	150	200	512,30 zł
LUX 300 L	300	150	150	300	643,44 zł
LUX 400 L	300	150	150	400	704,92 zł



DRZWI do domów

BEZPIECZEŃSTWO

RYGLE O WYTRZYMAŁOŚCI
1 TONY
SZTYWNY ŁAŃCUCH
WIZJER PANORAMICZNY

ESTETYKA I OSZCZĘDNOŚĆ

WYMIENNE PANELE

WYGODA

SYSTEM 1 KLUCZA

*otwieranie jednym kluczem
dwóch zamków*

3

DRZWI DO DOMÓW

INFORMACJE OGÓLNE I PARAMETRY	42
DRZWI METALOWE PEŁNE	
• GERDA TT	46
• GERDA TT PLUS	48
• GERDA TT MAX	50
DRZWI METALOWE Z PRZESZKLENIAMI	
• GERDA GTT	52
• GERDA GTT PLUS	54
• GERDA GTT MAX	56
• CENNIK	58
• WZORNICTWO	60
DRZWI DWUSKRZYDŁOWE METALOWE PEŁNE/Z PRZESZKLENIAMI	
• GERDA TT PLUS DUO	62
• GERDA GTT PLUS DUO	64
DRZWI METALOWE PEŁNE Z PANELEM OZDOBNYM	
• GERDA WX 20	66
• GERDA CX 20	68
• GERDA SX 20	70
• KOLORYSTYKA I WZORNICTWO	72
• KOLEKCJE: LIGNUM, AURUM 20	74
DRZWI METALOWE Z PANELEM OZDOBNYM - PRZESZKLONE (szyba wzmocniona klasy P4)	
• GERDA GWX 20	76
• CENNIK	78
• KOLORYSTYKA I WZORNICTWO	80
• KOLEKCJA MODERN LINE	82
DRZWI METALOWE Z PANELEM OZDOBNYM - PRZESZKLONE (szyba antywłamaniowa o najwyższej klasie odporności klasy P5A)	
• GERDA GSX	84
• WZORY I RODZAJE PRZESZKLEŃ	86
• KOLORYSTYKA I WZORNICTWO	88







ZASTOSOWANIE DRZWI

Drzwi przeznaczone do montażu w ścianach zewnętrznych budynków, narażonych na działania zewnętrznych warunków klimatycznych tj. temperatury, słońca, wody opadowej i wiatru. Zadaniem takich drzwi jest odizolowanie od niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób tam przebywających a także ich mienia. Drzwi GERDA spełniają, a nawet przewyższają, wszystkie niezbędne wymagania norm jakie oczekuje się od drzwi zewnętrznych, o wzmocnionej odporności na włamanie. Dla wymagających klientów wprowadzono dodatkowe elementy ozdobne takie jak np. opaski drzwiowe czy portale podkreślające jeszcze bardziej styl i elegancję drzwi. Opaski i portale mogą być montowane zarówno w drzwiach metalowych jak i wyposażonych w panele ozdobne. Opaski należy montować od strony wewnętrznej pomieszczenia ponieważ nie posiadają odpowiedniej odporności na zewnętrzne warunki klimatyczne.

Prawidłowa eksploatacja drzwi zewnętrznych

- zaleca się (jeżeli jest to możliwe) montaż drzwi z kierunkiem otwierania na zewnątrz co jeszcze bardziej poprawi izolacyjność termiczną oraz wodoszczelność.
- należy zadbać aby pomieszczenie, w którym zamontowano drzwi, podczas całego okresu eksploatacji miało dobrą wentylację i było ogrzewane w okresie zimy, ponieważ w pomieszczeniu słabo ogrzewanym i o dużej wilgotności przy słabej wentylacji może występować rosenie i kondensacja pary wodnej na powierzchniach metalowych.
- w celu zachowania wieloletniego wyglądu estetycznego paneli/folii dekoracyjnej, drzwi nie powinny być narażone na bezpośrednie oddziaływanie słońca (promieniowanie UV) czy opadów deszczu lub śniegu. Odpowiednie zadaszanie zapewni ochronę drzwi oraz wygodę podczas opadów atmosferycznych.



	CECHY WIZUALNE				INFORMACJE TECHNICZNE		
	RODZAJ DRZWI		PRZESZKLENIE	KOLEKCJE	GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI	WSPÓŁCZYNNIK IZOLACJI AKUSTYCZNEJ	WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DRZWI
	panelowe	metalowe			mm	wymagane min 27 dB	dopuszczalne max 2,6W/(m ² ·K)
	P	M		K			
GERDA TT		●			47	29	1,6
GERDA TT PLUS		●			57	29	1,6
GERDA TT MAX		●			57	29	1,6
GERDA GTT		●	●		47	31	2,0
GERDA GTT PLUS		●	●		57	31	2,0
GERDA GTT MAX		●	●		57	31	2,0
GERDA TT PLUS DUO		●			57	npd	1,9
GERDA GTT PLUS DUO		●	●		57	npd	2,2
GERDA WX 20	●			LIGNUM do drzwi pełnych AURUM 20	66	35	1,6
GERDA CX 20	●			LIGNUM do drzwi pełnych AURUM 20	66	33	1,6
GERDA SX 20	●			LIGNUM do drzwi pełnych AURUM 20	66	35	1,6
GERDA GWX 20	●		●	LIGNUM do drzwi przeszklonych MODERN LINE	66	35	1,8
GERDA GSX	●		●		66	35	2,1

CHARAKTERYSTYKA DRZWI

(wybrane elementy)

TYP DRZWI

różne możliwości wyboru

Drzwi rozwierane, jedno lub dwuskrzydłowe, lewe lub prawe, pełne lub przeszklone.

SKRZYDŁA DRZWI

wysokiej jakości materiały, izolacyjność, bezpieczeństwo

Posiadają budowę skrzyniową składającą się z dwóch płyt wykonanych ze stalowej blachy ocynkowanej.

Wypełnieniem wnętrza skrzydła, w zależności od typu drzwi, jest pianka poliuretanowa, płyta styropianowa lub wełna mineralna. Stalowe zebra lub/i pręty zbrojeniowe wykonane ze stali hartowanej (w drzwiach o wyższej klasie odporności na włamanie) zwiększają ochronę drzwi przed wycięciem otworu.

SKRZYDŁA DRZWI BEZ PANELI

płaskie lub tłoczone

Zewnętrzna powierzchnia skrzydeł wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, laminowanej folią dekoracyjną PVC. Płaty skrzydeł mogą mieć powierzchnie płaskie lub posiadać na nich wytłoczone wzory dekoracyjne (drzwi tłoczone). W drzwiach tłoczonych (w zależności od typu) występują wersje z szybą zespoloną lub witraże wraz z szybą ochronną.

SKRZYDŁA DRZWI Z PANELAMI

różne możliwości doboru i wystroju







Zewnętrzną powierzchnię skrzydeł stanowią panele ozdobne płaskie lub z frezowanym wzorem dekoracyjnym. Panele wykonane z płyt HDF odpornych na zewnętrzne warunki klimatyczne. Panele mogą być laminowane folią dekoracyjną lub lakierowane - kolory RAL. W najnowszej ofercie GERDA są również panele wykonane ze sklejki drewna egzotycznego. Różnica w kolorze forniru, rysunki soi drewna oraz nierówności struktury powierzchni są charakterystyczne dla okładzin wykonanych z naturalnych materiałów drewnianych oraz drewnopochodnych, podkreślając niepowtarzalność i indywidualność wyrobu. Dopuszczalne są zmiany odcienia kolorystycznego i połysku panelu ozdobnego w trakcie użytkowania. Panele Gerda nie są klejone do skrzydła drzwi, co pozwala na ich wymianę w dowolnym czasie (np. dostosowanie wzoru czy kolorystyki do nowego wnętrza mieszkania) bez potrzeby wymiany drzwi.

PRZESZKLENIA

szyby, witraże, bezpieczeństwo

Drzwi mogą być wyposażone w szyby płaskie, soczewkowe oraz witraże wypukłe lub płaskie – do wyboru kilkadziesiąt wzorów. Szyby można ozdobić dodatkowo szprosami. Ponadto w wybranych typach drzwi stosowana jest szyba wzmocniona lub antywłamaniowa.

WYPOSAŻENIE ANTYWŁAMANIOWE

KLASA ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE		ZAMEK CENTRALNY WIELOPUNKTOWY	ILOŚĆ PUNKTÓW RYGLOWANIA	STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE	ZAWIASY TRÓJDZIELNE SKRZYDŁA DRZWI
PN-90/B92270	PN-EN1627 PN-EN1627				
					
GERDA TT	RC 2		6	3	3
GERDA TT PLUS	RC 2		6	3	3
GERDA TT MAX	RC 2	●	9	3	3
GERDA GTT	RC 2N		6	3	3
GERDA GTT PLUS	RC 2N		6	3	3
GERDA GTT MAX	RC 2N	●	9	3	3
GERDA TT PLUS DUO	RC 2		6	6	6
GERDA GTT PLUS DUO	RC 2N		6	6	6
GERDA WX 20	2		6	3	3
GERDA CX 20	C	●	9	3	3
GERDA SX 20	C	●	15	3	3
GERDA GWX 20	2		6	3	3
GERDA GSX	C	●	15	3	3




KOLEKCJE DRZWI PANELOWYCH


nowoczesność, elegancja i styl

Skrzydła drzwi w poszczególnych kolekcjach zostały wykończone z różnych materiałów, zadbano o estetykę wykonania, odmienne wzornictwo, różną kolorystykę, do wyboru są panele pełne lub z przeszkleniem, tak aby można było dobrać drzwi w zależności od architektury obiektu i kolorystyki elewacji.


PODSTAWOWE CECHY WYRÓŻNIAJĄCE POSZCZEGÓLNE KOLEKCJE GERDA



KOLEKCJA LIGNUM wyposażona w ozdobne drewniane panele, wykonane ze sklejki drewna egzotycznego. Panele frezowane w różne wzory. Pokrycie panela kilkoma warstwami lakieru z filtrem UV uwydatnia naturalne usłojenie i zapewnia jego trwałość. Naturalny rysunek słoików oraz odpowiednio dobrane lakiery koloryzujące drewno, podkreślają elegancję tych drzwi. W ramach kolekcji LIGNUM występują panele pełne oraz z przeszkleniem. Montaż szyb/witraży w technologii bezramkowej lepiej harmonizuje z wzornictwem tych drzwi.



KOLEKCJA MODERN LINE to linia wzornicza drzwi o nowoczesnym wyglądzie dla osób zainteresowanych drzwiami z przeszkleniem. Nowoczesny design paneli i szyb dobrze komponuje się w budynkach o współczesnej architekturze i żywej kolorystyce elewacji. Zastosowano tu również montaż szyb, w technologii bezramkowej, celem zachowania większej estetyki drzwi.



KOLEKCJA AURUM 20 to nietuzinkowy styl wzorniczy dla osób zainteresowanych wyłącznie drzwiami bez przeszklenia. Zastosowano tu możliwość łączenia różnych kolorów na jednym panelu. Z uwagi na nowoczesne wzornictwo dostępna jest tylko w wersji lakierowanej – kolorystyka RAL.

ZAMEK GŁÓWNY

Zamek główny w drzwiach Gerda odznacza się najwyższą klasą zabezpieczenia i odpornością na wiercenie. Budowa zamka pozwala na jego wymianę bez naruszenia konstrukcji skrzydła drzwi. Zamek główny, w zależności od typu drzwi, może występować samodzielnie lub w połączeniu z zamkami pomocniczymi czy ryglami - stanowi rozbudowany system wielopunktowego ryglowania na obwodzie skrzydła drzwi.

WKŁADKA DO ZAMKA GŁÓWNEGO

Do zamka głównego w drzwiach Gerda używane są wkładki bębnekowe (wymienne) o najwyższej klasie zabezpieczenia i odporności na atak. Wkładka typu RIM 6000 SX (unikalny patent GERDA) umożliwia 4,2 miliarda kombinacji klucza, zapewnia to niepowtarzalność kodu klucza dla każdej z wyprodukowanych wkładek.

BARDZO WAŻNE, CHOCIAŻ MAŁO WIDOCZNE ELEMENTY


ZAWIASY ANTYWYWAŻENIOWE O WIELOLETNIM UŻYTKOWANIU

Specjalna konstrukcja zawiasów (w drzwiach otwieranych do wewnątrz i na zewnątrz) uniemożliwia ich sabotażowy demontaż w celu zdjęcia skrzydła drzwi. Zawiasy umożliwiają regulację drzwi gwarantującą dobre przyleganie skrzydła drzwi do ościeżnicy bez względu na długość okresu użytkowania. W drzwiach dwuskrzydłowych zawiasy antywyważeniowe (w tym stałe bolce antywyważeniowe) występują po obu stronach skrzydeł drzwi. Zawiasy Gerda zostały wykonane z materiałów, które gwarantują wysoką trwałość w użytkowaniu, zapewniając (w zależności od intensywności eksploatacji) bezproblemowe użytkowanie drzwi nawet przez długi okres czasu.



ELEMENTY PODWYŻSZAJĄCE ESTETYKĘ ZAWIASÓW

Dekoracyjne osłonki wykonane z aluminium z powłoką tlenkowo-anodową, zapewniają odporność na warunki atmosferyczne. Różna kolorystyka pozwala zharmonizować je z kolorem drzwi. Plastikowa nakładka maskująca łączenie zawiasów wykonana ze specjalnego tworzywa, które jest odporne na promieniowanie UV, zapewnia zachowanie estetycznego wyglądu drzwi na wiele lat.



OSZYLDOWANIE

brak śladów korozji nawet przez wiele lat

Oszyldowanie dla drzwi wykonano z aluminium z powłoką tlenkowo-anodową. Gwarantuje to odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne i tym samym brak korozji czy zaśniedzenia. Błędem jest stosowanie przez wielu producentów klamek, tarcz czy szyldów od drzwi wewnętrznych, które nie są odporne na zewnętrzne warunki atmosferyczne.



SPECJALNY ZACZEP ZAPADKI W OŚCIEŻNICY DRZWI PANELOWYCH *gwarantuje zachowanie tych samych parametrów*


W drzwiach panelowych zastosowano regulowany zaczep zapadki (możliwość regulacji w dowolnym czasie), który pozwala na dokładne (szczelne) spasowanie skrzydła drzwi z ościeżnicą. Ma to istotne znaczenie dla zapewnienia tych samych parametrów dotyczących przenikania temperatury czy hałasu z zewnątrz bez względu na okres użytkowania drzwi.



OSŁONKI OTWORÓW NA RYGLE ZAMKÓW W OŚCIEŻNICY*

łatwiejszy montaż, bezpieczeństwo i estetyka

Zastosowanie osłonek zabezpiecza przed wypływem betonu czy pianki montażowej do otworów przeznaczonych na rygle zamków. Chronią przed skałeczeniem, np. w trakcie czyszczenia ościeżnicy, a szczególnie przydatne są przy małych dzieciach. Ponadto podnoszą estetykę wykończenia ościeżnicy.



* Dotyczy wybranych typów ościeżnic





GERDA TT (widok od wewnątrz domu)



1,6W/(m².K)

DOBRA IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA

Najtańsze drzwi zewnętrzne polecane szczególnie tym klientom, którzy muszą dokonać wyboru - czy naprawiać dotychczasowe drzwi, czy kupić nowe. Istotnym atutem tych drzwi jest dobra izolacyjność termiczna.

GWARANCJA
24
MIESIĄCE

W przypadku samodzielnego montażu gwarancja 12 miesięcy



KOLORYSTYKA drzwi i ościeżnic

BIAŁY FSB	ZŁOTY DĄB FDE	JASNY ORZECH FRP	ORZECH ALPEJSKI FRR
ORZECH BRAZYLJSKI FRB	MAHOŃ FMA	ANTRACYT FKG*	

* dopłata 50 zł netto

OSZYLDOWANIE




PLATYNA

KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA w standardzie

	PLATYNA
	SREBRO
	OLIWKA
	ZŁOTY


WZORY DRZWI



W91 WERONA



W53 BARCELONA



W13 LONDYN



W00 PŁASKIE

ROZMIARY DRZWI



80



90E

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY	7 C	1 szt.
ZAMEK DODATKOWY	4	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO (4 KLUCZE)	1 5 B	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (3 KLUCZE)	2 T	1 szt.
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI DWUDZIELNA Z OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ		1 kpl.
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.
OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA LUB NAROŻNIKOWA	FB, FN	1 szt.
WIZJER PANORAMICZNY		1 szt.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA DO ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	46 zł
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	95 zł
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy) (5 KLUCZY)	1 5 B	60 zł
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKĄ/GAŁKĄ DWUDZIELNA Z OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ		20 zł
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł
	metalowy 19 mm	70 zł
	metalowy 32 mm	77 zł
	drewniany dębowy 19 mm	37 zł
PRÓG UŻYTKOWY	drewniany dębowy 35 mm	52 zł
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł
	drewniany sapeli 35 mm	125 zł
OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA Z USZCZELKĄ	FA	25 zł
USZCZELKA SZCZOTKOWA		23 zł



zamki do drzwi

min 1 2 3 4 5 6 7 max

klasy zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209



wkładki do zamków

min 0 1 2 max

klasy odporności na atak wg PN-EN 1303

min 1 2 3 4 5 6 max

klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN 1303

wkładki i zamki do drzwi

min T A B C max

klasy odporności na włamanie wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek) wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)

Uwaga!

Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.


CENY netto za komplet

(wyposażenie standardowe)


GERDA TT

1115,00 zł

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



1. Najwyższej klasy blacha stalowa, ocynkowana, laminowana wielowarstwowo dekoracyjną folią PVC
2. Płyta z polistyrenu spienionego EPS o bardzo dobrych parametrach izolacyjno-akustycznych, ekologiczna
3. Zamek główny
4. Zamek dodatkowy
5. Regulowane zawiasy
6. Stałe bolce antywyważeniowe
7. Uszczelka przylgowa





GERDA TT PLUS (widok od wewnątrz domu)



1,6W/(m².K)

DRZWI W DOBREJ CENIE

Grubsze skrzydło i możliwość zainstalowania sztywnego łańcucha to elementy odróżniające TT PLUS od drzwi TT.

GWARANCJA
24
MIESIĄCE

W przypadku
samodzielnego
montażu
gwarancja
12 miesięcy



KOLORYSTYKA drzwi i ościeżnic

BIAŁY FSB	ZŁOTY DĄB FDE	JASNY ORZECH FRP	ORZECH ALPEJSKI FRR
ORZECH BRAZYLIJSKI FRB	MAHOŃ FMA	ANTRACYT FKG*	

* dopłata 50 zł netto

OSZYLDOWANIE




PLATYNA


KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA w standardzie

	PLATYNA
	SREBRO
	OLIWKA
	ZŁOTY


WZORY DRZWI




W91 WERONA



W53 BARCELONA



W13 LONDYN



W00 PŁASKIE

ROZMIARY DRZWI



80



90E

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY	7 C	1 szt.
ZAMEK DODATKOWY	4	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO (4 KLUCZE)	1 5 B	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (3 KLUCZE)	2 T	1 szt.
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI DWUDZIELNA Z OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ		1 kpl.
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.
OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA Z USZCZELKĄ	FA	1 szt.
WIZJER PANORAMICZNY		1 szt.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA DO ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	46 zł
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	105 zł
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy) (5 KLUCZY)	1 5 B	60 zł
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKĄ/GAŁKĄ DWUDZIELNA Z OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ		20 zł
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł
	metalowy 19 mm	70 zł
	metalowy 32 mm	77 zł
	drewniany dębowy 19 mm	37 zł
PRÓG UŻYTKOWY	drewniany dębowy 35 mm	52 zł
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł
	drewniany sapeli 35 mm	125 zł
SZTYWNY ŁAŃCUCH	ZS 10	85 zł
USZCZELKA SZCZOTKOWA		23 zł



zamki do drzwi

min 1 2 3 4 5 6 7 max

klasy zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209



wkładki do zamków

min 0 1 2 max

klasy odporności na atak wg PN-EN 1303

min 1 2 3 4 5 6 max

klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN 1303

wkładki i zamki do drzwi

min T A B C max

klasy odporności na włamanie wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek) wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)

Uwaga!

Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.


CENY netto za komplet

(wyposażenie standardowe)

GERDA TT PLUS

1 165,00 zł

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 57 mm

1. Najwyższej klasy blacha stalowa, ocynkowana, laminowana wielowarstwowo dekoracyjną folią PVC
2. Płyta z polistyrenu spienionego EPS o bardzo dobrych parametrach izolacyjno-akustycznych, ekologiczna
3. Zamek główny
4. Zamek dodatkowy
5. Regulowane zawiasy
6. Stałe bolce antywyważeniowe
7. Uszczelka przylgowa
8. Sztywny łańcuch





1,6W/(m²·K)



GERDA TT MAX (widok od wewnątrz domu)

ZABEZPIECZENIE ANTYWYWAŻENIOWE

TT MAX – NOWY LEPSZY SYSTEM RYGLOWANIA

Zamek główny drzwi TT MAX (w odróżnieniu od drzwi TT PLUS) składa się z zamka centralnego, który jednocześnie uruchamia również zamek pomocniczy i rygiel pionowy. Dzięki temu drzwi mają lepsze zabezpieczenie antywyważeniowe.

GWARANCJA
24
MIESIĄCE

W przypadku
samodzielnego
montażu
gwarancja
12 miesięcy



KOLORYSTYKA drzwi i ościeżnic

BIAŁY FSB	ZŁOTY DĄB FDE	JASNY ORZECH FRP	ORZECH ALPEJSKI FRR
ORZECH BRAZYLIJSKI FRB	MAHOŃ FMA	ANTRACYT FKG*	

* dopłata 50 zł netto

OSZYLDOWANIE




PLATYNA

KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA w standardzie

	PLATYNA
	SREBRO
	OLIWKA
	ZŁOTY


WZORY DRZWI




W91 WERONA



W53 BARCELONA



W13 LONDYN



W00 PŁASKIE

ROZMIARY DRZWI



80



90E

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY (składa się z zamka centralnego i pomocniczego oraz rygla pionowego)	7 C	1 szt.
ZAMEK DODATKOWY	4	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO (4 KLUCZE)	1 5 B	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (3 KLUCZE)	2 T	1 szt.
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI DWUDZIELNA Z OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ		1 kpl.
WIZJER PANORAMICZNY		1 szt.
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.
OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA Z USZCZELKĄ	FA	1 szt.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA DO ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	46 zł
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	105 zł
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy) (5 KLUCZY)	1 5 B	60 zł
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKĄ/GAŁKĄ DWUDZIELNA Z OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ		20 zł
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł
	metalowy 19 mm	70 zł
	metalowy 32 mm	77 zł
	drewniany dębowy 19 mm	37 zł
PRÓG UŻYTKOWY	drewniany dębowy 35 mm	52 zł
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł
	drewniany sapeli 35 mm	125 zł
SZTYWNY ŁAŃCUCH	ZS 10	85 zł
USZCZELKA SZCZOTKOWA		23 zł



zamki do drzwi

min 1 2 3 4 5 6 7 max

klasy zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209



wkładki do zamków

min 0 1 2 max

klasy odporności na atak wg PN-EN 1303

min 1 2 3 4 5 6 max

klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN 1303

wkładki i zamki do drzwi

min T A B C max

klasy odporności na włamanie wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek) wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)

Uwaga!


Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.

CENY netto za komplet

(wyposażenie standardowe)

GERDA TT MAX
1345,00 zł

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 57 mm

1. Najwyższej klasy blacha stalowa, ocynkowana, laminowana wielowarstwowo dekoracyjną folią PVC z antyzadrapaniową powłoką ochronną
2. Płyta z polistyrenu spienionego EPS o bardzo dobrych parametrach izolacyjno-akustycznych, ekologiczna
3. Zamek centralny
4. Zamek dodatkowy
5. Regulowane zawiasy
6. Stałe bolce antywyważeniowe
7. Zamek pomocniczy
8. Sztywny łańcuch
9. Uszczelka przylgowa
10. Rygiel górny





GERDA GTT (widok od wewnątrz domu)



BARDZO DOBRA CENA

To najtańsze drzwi zewnętrzne z przeszkleniem, odznaczające się dobrymi parametrami termoizolacyjnymi.

GWARANCJA 24 MIESIĄCE W przypadku samodzielnego montażu gwarancja 12 miesięcy

KOLORYSTYKA drzwi i ościeżnic

BIAŁY FSB	ZŁOTY DĄB FDE	JASNY ORZECH FRP	ORZECH ALPEJSKI FRR
ORZECH BRAZyliJSKI FRB	MAHOŃ FMA	ANTRACYT FKG*	

* dopłata 50 zł netto

OSZYLDOWANIE




PLATYNA

KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA w standardzie


	PLATYNA
	SREBRO
	OLIWKA
	ZŁOTY

WZORY DRZWI


dostępne wzory przeszkleń skrzydła głównego znajdują się na stronach 58-59



W91 WERONA 1



W92 WERONA 2




W93 WERONA 3



W53 BARCELONA




W23 OLYMPIA



W29 KOLONIA



W26 PADWA



W13 LONDYN


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY	7 C	1 szt.
ZAMEK DODATKOWY	4	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO (4 KLUCZE)	1 5 B	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (3 KLUCZE)	2 T	1 szt.
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI DWUDZIELNA Z OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ		1 kpl.
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.
OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA LUB NAROŻNIKOWA	FB, FN	1 szt.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA DO ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	46 zł
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	95 zł
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy) (5 KLUCZY)	1 5 B	60 zł
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKĄ/GAŁKĄ DWUDZIELNA Z OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ		20 zł
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł
	metalowy 19 mm	70 zł
	metalowy 32 mm	77 zł
	drewniany dębowy 19 mm	37 zł
PRÓG UŻYTKOWY	drewniany dębowy 35 mm	52 zł
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł
	drewniany sapeli 35 mm	125 zł
OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA Z USZCZELKĄ	FA	25 zł
USZCZELKA SZCZOTKOWA		23 zł

ROZMIARY DRZWI



zamki do drzwi

min 1 2 3 4 5 6 7 max

klasy zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209



wkładki do zamków

min 0 1 2 max

klasy odporności na atak wg PN-EN 1303

min 1 2 3 4 5 6 max

klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN 1303

wkładki i zamki do drzwi

min T A B C max

klasy odporności na włamanie wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek) wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)

Uwaga!

Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.


CENY netto za komplet

(wyposażenie standardowe)

GERDA **GTT**

cenę od: **1365,00 zł**

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



1. Najwyższej klasy blacha stalowa, ocynkowana, laminowana wielowarstwowo dekoracyjną folią PVC
2. Płyta z polistyrenu spienionego EPS o bardzo dobrych parametrach izolacyjno-akustycznych, ekologiczna
3. Zamek główny
4. Zamek dodatkowy
5. Regulowane zawiasy
6. Pakiet szyb zespolonych
7. Stałe bolce antywyważeniowe
8. Uszczelka przylgowa





GERDA GTT PLUS (widok od wewnątrz domu)



2,0W/(m².K)

GRUBSZE SKRZYDŁO

Grubsze skrzydło i możliwość zainstalowania sztywnego łańcucha to elementy odróżniające drzwi GTT PLUS z przeszkleniem od drzwi GTT.

24
MIESIĄCE

W przypadku samodzielnego montażu gwarancja 12 miesięcy



KOLORYSTYKA drzwi i ościeżnic

BIAŁY FSB	ZŁOTY DĄB FDE	JASNY ORZECH FRP	ORZECH ALPEJSKI FRR
ORZECH BRAZYLIIJSKI FRB	MAHOŃ FMA	ANTRACYT FKG*	

* dopłata 50 zł netto

OSZYLDOWANIE



PLATYNA

KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA w standardzie


	PLATYNA
	SREBRO
	OLIWKA
	ZŁOTY

WZORY DRZWI


dostępne wzory przeszkleń skrzydła głównego znajdują się na stronach 58-59




W91 WERONA 1



W92 WERONA 2




W93 WERONA 3



W53 BARCELONA




W23 OLYMPIA



W29 KOLONIA



W26 PADWA



W13 LONDYN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY	7 C	1 szt.
ZAMEK DODATKOWY	4	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO (4 KLUCZE)	1 5 B	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (3 KLUCZE)	2 T	1 szt.
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI DWUDZIELNA Z OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ		1 kpl.
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.
OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA Z USZCZELKĄ	FA	1 szt.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA DO ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	46 zł
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	105 zł
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy) (5 KLUCZY)	1 5 B	60 zł
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKĄ/GAŁKĄ DWUDZIELNA Z OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ		20 zł
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł
	metalowy 19 mm	70 zł
	metalowy 32 mm	77 zł
	drewniany dębowy 19 mm	37 zł
PRÓG UŻYTKOWY	drewniany dębowy 35 mm	52 zł
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł
	drewniany sapeli 35 mm	125 zł
SZTYWNY ŁAŃCUCH	ZS 10	85 zł
USZCZELKA SZCZOTKOWA		23 zł

ROZMIARY DRZWI



zamki do drzwi

min 1 2 3 4 5 6 7 max

klasy zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209



wkładki do zamków

min 0 1 2 max

klasy odporności na atak wg PN-EN 1303

min 1 2 3 4 5 6 max

klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN 1303

wkładki i zamki do drzwi

min T A B C max

klasy odporności na włamanie wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek) wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)

Uwaga!

Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.


CENY netto za komplet

(wyposażenie standardowe)

GERDA GTT PLUS

cenę od: **1440,00 zł**

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 57 mm

1. Najwyższej klasy blacha stalowa, ocynkowana, laminowana wielowarstwowo dekoracyjną folią PVC
2. Płyta z polistyrenu spienionego EPS o bardzo dobrych parametrach izolacyjno-akustycznych, ekologiczna
3. Zamek główny
4. Zamek dodatkowy
5. Regulowane zawiasy
6. Pakiet szyb zespolonych
7. Stałe bolce antywyważeniowe
8. Uszczelka przylgowa
9. Sztywny łańcuch





GERDA GTT MAX (wiadro od wewnątrz domu)



2,0W/(m².K)

NOWY LEPSZY SYSTEM RYGLOWANIA

Zamek główny drzwi GTT MAX (w odróżnieniu od drzwi GTT PLUS) składa się z zamka centralnego, który jednocześnie uruchamia również zamek pomocniczy i rygiel pionowy. Dzięki temu drzwi mają lepsze zabezpieczenie antywyważeniowe.

GWARANCJA
24
MIESIĄCE

W przypadku samodzielnego montażu gwarancja 12 miesięcy



KOLORYSTYKA drzwi i ościeżnic

BIAŁY FSB	ZŁOTY DĄB FDE	JASNY ORZECH FRP	ORZECH ALPEJSKI FRR
ORZECH BRAZYLIJSKI FRB	MAHOŃ FMA	ANTRACYT FKG*	

* dopłata 50 zł netto

OSZYLDOWANIE



PLATYNA

KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA w standardzie


	PLATYNA
	SREBRO
	OLIWKA
	ZŁOTY

WZORY DRZWI


dostępne wzory przeszkleń skrzydła głównego znajdują się na stronach 58-59




W91 WERONA 1



W92 WERONA 2




W93 WERONA 3



W53 BARCELONA




W23 OLYMPIA



W29 KOLONIA



W26 PADWA



W13 LONDYN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY (składa się z zamka centralnego i pomocniczego oraz rygla pionowego)	7 C	1 szt.
ZAMEK DODATKOWY	4	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO (4 KLUCZE)	1 5 B	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (3 KLUCZE)	2 T	1 szt.
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI DWUDZIELNA Z OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ		1 kpl.
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.
OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA Z USZCZELKĄ	FA	1 szt.
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA

dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA DO ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	46 zł
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	105 zł
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy) (5 KLUCZY)	1 5 B	60 zł
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKĄ/GAŁKĄ DWUDZIELNA Z OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ		20 zł
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł
	metalowy 19 mm	70 zł
	metalowy 32 mm	77 zł
	drewniany dębowy 19 mm	37 zł
PRÓG UŻYTKOWY	drewniany dębowy 35 mm	52 zł
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł
	drewniany sapeli 35 mm	125 zł
SZTYWNY ŁAŃCUCH	ZS 10	85 zł
USZCZELKA SZCZOTKOWA		23 zł

ROZMIARY DRZWI



zamki do drzwi

min 1 2 3 4 5 6 7 max

klasy zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209



wkładki do zamków

min 0 1 2 max

klasy odporności na atak wg PN-EN 1303

min 1 2 3 4 5 6 max

klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN 1303

wkładki i zamki do drzwi

min T A B C max

klasy odporności na włamanie wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek) wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)

Uwaga!

Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.


CENY netto za komplet

(wyposażenie standardowe)

GERDA **GTT MAX**

ceny od: **1620,00 zł**




















KONSTRUKCJA SKRZYDŁA





































GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 57 mm




















1. Najwyższej klasy blacha stalowa, ocynkowana, laminowana wielowarstwowo dekoracyjną folią PVC z antyzadrapaniową powłoką ochronną
2. Płyta z polistyrenu spienionego EPS o bardzo dobrych parametrach izolacyjno-akustycznych, ekologiczna
3. Zamek centralny
4. Zamek dodatkowy
5. Regulowane zawiasy
6. Pakiet szyb zespolonych
7. Zamek pomocniczy
8. Uszczelka przylgowa
9. Sztywny łańcuch
10. Stałe bolce antywyważeniowe
11. Rygiel pionowy




















WZÓR DRZWI	RODZAJ SZYBY		SZPROSY	SOCZEWKOWE	WITRAŻE															
 BARCELONA						 T 5A	 T 5B	 T 5C	 T 5D	 T 5E	 T 5F									
						GTT	1455 zł	1455 zł	1455 zł	1455 zł	1455 zł	1455 zł	1455 zł	1455 zł						
						GTT PLUS	1525 zł	1525 zł	1525 zł	1525 zł	1525 zł	1525 zł	1525 zł	1525 zł	1525 zł					
 LONDYN																				
												GTT	1795 zł	1795 zł	1795 zł	1795 zł	1795 zł	1795 zł	1795 zł	1795 zł
												GTT PLUS	1845 zł	1845 zł	1845 zł	1845 zł	1845 zł	1845 zł	1845 zł	1845 zł
 WERONA 1	Z51 przezroczysta L53 antisol brąz R53 refleks brąz	W50 mira star		G53 antisol brąz F53 refleks brąz		 P 5A	 P 5B	 P 5C	 P 5D	 P 5E	 P 5F									
						GTT	1365 zł	1455 zł	1455 zł	1795 zł	GTT	1795 zł	1795 zł	1795 zł	1795 zł	1795 zł				
						GTT PLUS	1440 zł	1525 zł	1525 zł	1845 zł	GTT PLUS	1845 zł	1845 zł	1845 zł	1845 zł	1845 zł				
GTT MAX	1620 zł	1705 zł	1705 zł	2025 zł	GTT MAX	2025 zł	2025 zł	2025 zł	2025 zł	2025 zł	2025 zł									


WZÓR DRZWI	RODZAJ SZYBY		SZPROSY	SOCZEWKOWE	WITRAŻE															
 WERONA 3						 T 9A + T 5A	 T 9B + T 5B	 T 9C + T 5C	 T 9D + T 5D	 T 9E + T 5E	 T 9F + T 5F									
						GTT	1835 zł	1835 zł	1835 zł	1835 zł	1835 zł	1835 zł	1835 zł	1835 zł						
						GTT PLUS	1880 zł	1880 zł	1880 zł	1880 zł	1880 zł	1880 zł	1880 zł	1880 zł	1880 zł					
												GTT	2210 zł	2210 zł	2210 zł	2210 zł	2210 zł	2210 zł	2210 zł	2210 zł
												GTT PLUS	2250 zł	2250 zł	2250 zł	2250 zł	2250 zł	2250 zł	2250 zł	2250 zł
	ZV1 przezroczysta LV3 antisol brąz RV3 refleks brąz	WV0 mira star		GV53 antisol brąz FV53 refleks brąz		 P 9A + P 5A	 P 9B + P 5B	 P 9C + P 5C	 P 9D + P 5D	 P 9E + P 5E	 P 9F + P 5F									
						GTT	1655 zł	1835 zł	1835 zł	2210 zł	GTT	2210 zł	2210 zł	2210 zł	2210 zł	2210 zł				
						GTT PLUS	1710 zł	1880 zł	1880 zł	2250 zł	GTT PLUS	2250 zł	2250 zł	2250 zł	2250 zł	2250 zł				
GTT MAX	1890 zł	2065 zł	2065 zł	2430 zł	GTT MAX	2430 zł	2430 zł	2430 zł	2430 zł	2430 zł	2430 zł									

WZÓR DRZWI	RODZAJ SZYBY		SOCZEWKOWE	SZPROSY	WITRAŻE							
 <p>WERONIA 2</p>	 <p>Z91 przezroczysta L93 antisol brąz R93 refleks brąz</p>	 <p>W90 mira star</p>	 <p>G93 antisol brąz F93 refleks brąz</p>		 <p>T 9A</p>	 <p>T 9B</p>	 <p>T 9C</p>	 <p>T 9D</p>	 <p>T 9E</p>	 <p>T 9F</p>		
					GTT	1500 zł	1500 zł	1500 zł	1500 zł	1500 zł	1500 zł	1500 zł
	GTT PLUS	1570 zł	1570 zł	1570 zł	1570 zł	1570 zł	1570 zł	1570 zł	1570 zł	1570 zł	1570 zł	
	GTT MAX	1750 zł	1750 zł	1750 zł	1750 zł	1750 zł	1750 zł	1750 zł	1750 zł	1750 zł	1750 zł	
						 <p>P 9A</p>	 <p>P 9B</p>	 <p>P 9C</p>	 <p>P 9D</p>	 <p>P 9E</p>	 <p>P 9F</p>	
	GTT	1410zł	1500 zł	1840 zł	1500 zł	GTT	1840 zł	1840 zł	1840 zł	1840 zł	1840 zł	1840 zł
	GTT PLUS	1485 zł	1570 zł	1890 zł	1570 zł	GTT PLUS	1890 zł	1890 zł	1890 zł	1890 zł	1890 zł	1890 zł
	GTT MAX	1665 zł	1750 zł	2070 zł	1750 zł	GTT MAX	2070 zł	2070 zł	2070 zł	2070 zł	2070 zł	2070 zł

WZÓR DRZWI	RODZAJ SZYBY		soczewkowe	WITRAŻE																
 <p>PADWA</p>	 <p>Z21 przezroczysta L23 antisol brąz R23 refleks brąz</p>	 <p>W20 mira star</p>	 <p>G23 antisol brąz F23 refleks brąz</p>	 <p>3 x T 2A</p>	 <p>3 x T 2B</p>	 <p>3 x T 2C</p>	 <p>3 x T 2D</p>	 <p>3 x T 2E</p>												
				GTT	1715 zł	1715 zł	1715 zł	1715 zł	1715 zł	1715 zł	1715 zł	1715 zł								
	GTT PLUS	1745 zł	1745 zł	1745 zł	1745 zł	1745 zł	1745 zł	1745 zł	1745 zł											
	GTT MAX	1925 zł	1925 zł	1925 zł	1925 zł	1925 zł	1925 zł	1925 zł	1925 zł											
						 <p>3 x P 2A</p>	 <p>3 x P 2B</p>	 <p>3 x P 2C</p>	 <p>3 x P 2D</p>	 <p>3 x P 2E</p>	 <p>3 x P 2F</p>	 <p>3 x P 2G</p>	 <p>3 x P 2H</p>	 <p>3 x P 2I</p>	 <p>3 x P 2J</p>					
	GTT	1535 zł	1715 zł	2090 zł	GTT	2090 zł	2090 zł	2090 zł	2090 zł	2090 zł	2090 zł	2090 zł	2090 zł	2090 zł	2090 zł	2090 zł	2090 zł	2090 zł	2090 zł	2090 zł
	GTT PLUS	1575 zł	1745 zł	2115 zł	GTT PLUS	2115 zł	2115 zł	2115 zł	2115 zł	2115 zł	2115 zł	2115 zł	2115 zł	2115 zł	2115 zł	2115 zł	2115 zł	2115 zł	2115 zł	2115 zł
	GTT MAX	1755 zł	1925 zł	2295 zł	GTT MAX	2295 zł	2295 zł	2295 zł	2295 zł	2295 zł	2295 zł	2295 zł	2295 zł	2295 zł	2295 zł	2295 zł	2295 zł	2295 zł	2295 zł	2295 zł


WZÓR DRZWI	RODZAJ SZYBY		SOCZEWKOWE	WITRAŻE																
 <p>KOLONIA</p>	 <p>Z21 przezroczysta L23 antisol brąz R23 refleks brąz</p>	 <p>W20 mira star</p>	 <p>G23 antisol brąz F23 refleks brąz</p>	 <p>4 x T 2A</p>	 <p>4 x T 2B</p>	 <p>4 x T 2C</p>	 <p>4 x T 2D</p>	 <p>4 x T 2E</p>												
				GTT	1835 zł	1835 zł	1835 zł	1835 zł	1835 zł	1835 zł	1835 zł	1835 zł								
	GTT PLUS	1880 zł	1880 zł	1880 zł	1880 zł	1880 zł	1880 zł	1880 zł	1880 zł											
	GTT MAX	2065 zł	2065 zł	2065 zł	2065 zł	2065 zł	2065 zł	2065 zł	2065 zł											
						 <p>4 x P 2A</p>	 <p>4 x P 2B</p>	 <p>4 x P 2C</p>	 <p>4 x P 2D</p>	 <p>4 x P 2I</p>	 <p>4 x P 2J</p>		 <p>P 2A</p>	 <p>P 2E</p>						
	GTT	1655 zł	1835 zł	2210 zł	GTT	2210 zł	2210 zł	2210 zł	2210 zł	2210 zł	2210 zł	2210 zł	2210 zł	2210 zł	2210 zł	2210 zł	2210 zł	2210 zł	2210 zł	2210 zł
	GTT PLUS	1710 zł	1880 zł	2250 zł	GTT PLUS	2250 zł	2250 zł	2250 zł	2250 zł	2250 zł	2250 zł	2250 zł	2250 zł	2250 zł	2250 zł	2250 zł	2250 zł	2250 zł	2250 zł	2250 zł
	GTT MAX	1890 zł	2065 zł	2430 zł	GTT MAX	2430 zł	2430 zł	2430 zł	2430 zł	2430 zł	2430 zł	2430 zł	2430 zł	2430 zł	2430 zł	2430 zł	2430 zł	2430 zł	2430 zł	2430 zł

drzwi DO DOMÓW GTT, GTT PLUS, GTT MAX z PRZESZKLENJAMI WZORY



W53 BARCELONA

W91 WERONA 1



W92 WERONA 2

W93 WERONA 3





W13 LONDYN

W23 OLYMPIA



W26 PADWA

W29 KOLONIA





GERDA TT PLUS DUO (widok od wewnątrz domu)



1,9W/(m².K)

SZEROKIE WEJŚCIE DO DOMU

Drzwi zaprojektowane specjalnie dla klientów, którzy - ze względu na przestronny charakter swojego domu/obiektu lub holu czy korytarza - szukają szerokich, dwuskrzydłowych drzwi. Drzwi TT PLUS DUO występują w wersji pełnej tj. bez przeszklenia. Zainstalowanie tych drzwi ułatwia przenoszenie przez wejście dużych elementów.

GWARANCJA
24
MIESIĄCE

W przypadku samodzielnego montażu gwarancja 12 miesięcy



KOLORYSTYKA drzwi i ościeżnic

BIAŁY FSB	ZŁOTY DĄB FDE	JASNY ORZECH FRP	ORZECH ALPEJSKI FRR
ORZECH BRAZYLJSKI FRB	MAHOŃ FMA	ANTRACYT FKG*	

* dopłata 50 zł netto

OSZYLDOWANIE



PLATYNA


KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA w standardzie

	PLATYNA
	SREBRO
	OLIWKĄ
	ZŁOTY

ROZMIARY DRZWI

	90E+30
	90E+40
	90E+50


SKRZYDŁO GŁÓWNE (PRZYKŁADOWE WZORY)



W91 WERONA



W53 BARCELONA



W13 LONDYN

SKRZYDŁO BIERNE



PEŁNE



PRZESZKOLONE

PRZESZKLENIE SKRZYDŁA BIERNEGO (tylko wg poniższych wzorów)



PRZEZIERNE



ANTISOL BRAZ



REFLEKS BRAZ



MIRA STAR



SZPROS



WITRAŻ T



WITRAŻ P



SOCZEWKĄ

CENY netto

skrzydło bierne	skrzydło główne	skrzydło bierne	skrzydło główne
pełne	pełne	przezroczysta antisol brąz refleks brąz	pełne
		mira star szpros witraż „T”	pełne
		witraż „P” soczewkowe	pełne
cena netto	2 115 zł	2 590 zł	2 625 zł

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY	7 C	1 szt.
ZAMEK DODATKOWY	4	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	1 5 B	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (3 KLUCZE)	2 T	1 szt.
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI DWUDZIELNA Z OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ		1 kpl.
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		6 szt.
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		6 szt.
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		2 kpl.
OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA Z USZCZELKĄ	FA DUO	1 szt.
WIZJER		1 szt.
PRÓG METALOWY	19 mm	1 szt.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA

dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA DO ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	46 zł
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	105 zł
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy) (5 KLUCZY)	1 5 B	60 zł
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKĄ/GAŁKĄ DWUDZIELNA Z OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ		20 zł



zamki do drzwi

min **1 2 3 4 5 6 7** max

klasy zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209



wkładki do zamków

min **0 1 2** max

klasy odporności na atak wg PN-EN 1303

min **1 2 3 4 5 6** max

klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN 1303

wkładki i zamki do drzwi


min **T A B C** max

klasy odporności na włamanie wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek) wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)

Uwaga!

Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.
Do drzwi TT PLUS DUO stosujemy ościeżnice zgodne z profilem ościeżnicy FA

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



1. Najwyższej klasy blacha stalowa, ocynkowana, laminowana wielowarstwowo dekoracyjną folią PVC
2. Płyta z polistyrenu spienionego EPS o bardzo dobrych parametrach izolacyjno-akustycznych, ekologiczna
3. Zamek główny
4. Zamek dodatkowy
5. Regulowane zawiasy
6. Stałe bolce antywyważeniowe
7. Uszczelka przylgowa





GERDA GTT PLUS DUO (widok od zewnątrz domu)



2,2W/(m²·K)

SZEROKIE WEJŚCIE DO DOMU

Drzwi zaprojektowane specjalnie dla klientów, którzy - ze względu na przestronny charakter swojego domu/obiektu lub holu czy korytarza - szukają szerokich, dwuskrzydłowych drzwi. GTT PLUS DUO występują w wersji z przeszkleniem i umożliwiają doświetlenie wewnętrznego pomieszczenia. Zainstalowanie tych drzwi ułatwia przenoszenie przez wejście dużych elementów.

GWARANCJA
24
MIESIĄCE

W przypadku samodzielnego montażu gwarancja 12 miesięcy



KOLORYSTYKA drzwi i ościeżnic

BIĄŁY FSB	ZŁOTY DĄB FDE	JASNY ORZECH FRP	ORZECH ALPEJSKI FRR
ORZECH BRAZYLJSKI FRB	MAHOŃ FMA	ANTRACYT FKG*	

* dopłata 50 zł netto

OSZYLDOWANIE



PLATYNA


KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA w standardzie

	PLATYNA
	SREBRO
	OLIWKĄ
	ZŁOTY

ROZMIARY DRZWI




SKRZYDŁO GŁÓWNE (PRZYKŁADOWE WZORY)



W93 WERONA 3



W53 BARCELONA



W13 LONDYN

SKRZYDŁO BIERNE




PEŁNE




PRZESZKLONE

PRZESZKLENIE SKRZYDŁA BIERNEGO (tylko wg poniższych wzorów)



PRZEZIERNE



ANTISOL BRAZ



REFLEKS BRAZ




MIRA STAR




SZPROS



WITRAŻ T



WITRAŻ P



SOCZEWKA

dostępne wzory przeszkleń skrzydła głównego znajdują się na stronach 58-59

	SKRZYDŁO GŁÓWNE		SKRZYDŁO BIERNE		
		PD pełne płaskie	GD przeszklone szyba przezierna, antisol brqz, refleks brqz	GD przeszklone szyba mira star, szpros, witraż „T”	GD przeszklone witraż „P” szyba soczewkowa
		30, 40, 50	30, 40, 50	30, 40, 50	30, 40, 50
skrzydło Gerda GTT PLUS Barcelona, Werona1, Londyn - przezierna, refleks, antisol	90E	2 390 zł	2 865 zł	2 900 zł	3 410 zł
skrzydło Gerda GTT PLUS Barcelona, Werona1, Londyn - Mira Star, szpros, witraż „T”	90E	2 475 zł	2 950 zł	2 985 zł	3 495 zł
skrzydło Gerda GTT PLUS Barcelona, Werona1, Londyn - witraż „P”, szyba soczewkowa	90E	2 795 zł	3 270 zł	3 305 zł	3 815 zł
skrzydło Gerda GTT PLUS Werona2 - przezierna, refleks, antisol	90E	2 435 zł	2 910 zł	2 945 zł <td 3 455 zł	
skrzydło Gerda GTT PLUS Werona2 - Mira Star, szpros, witraż „T”	90E	2 520 zł	2 995 zł	3 030 zł	3 540 zł
skrzydło Gerda GTT PLUS Werona2 - witraż „P”, szyba soczewkowa	90E	2 840 zł	3 315 zł	3 350 zł	3 860 zł
skrzydło Gerda GTT PLUS Werona3, Olympia, Kolonia - przezierna, refleks, antisol	90E	2 660 zł	3 135 zł	3 170 zł	3 680 zł
skrzydło Gerda GTT PLUS Werona3, Olympia, Kolonia - Mira Star, szpros, witraż „T”	90E	2 830 zł	3 305 zł	3 340 zł	3 850 zł
skrzydło Gerda GTT PLUS Werona3, Olympia, Kolonia - witraż „P”, szyba soczewkowa	90E	3 200 zł	3 675 zł	3 710 zł	4 220 zł
skrzydło Gerda GTT PLUS Padwa - przezierna, refleks, antisol	90E	2 525 zł	3 000 zł	3 035 zł	3 545 zł
skrzydło Gerda GTT PLUS Padwa - Mira Star, szpros, witraż „T”	90E	2 695 zł	3 170 zł	3 205 zł	3 715 zł
skrzydło Gerda GTT PLUS Padwa - witraż „P”, szyba soczewkowa	90E	3 065 zł	3 540 zł	3 575 zł	4 085 zł

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY	7 C	1 szt.
ZAMEK DODATKOWY	4	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	1 5 B	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (3 KLUCZE)	2 T	1 szt.
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI DWUDZIELNA Z OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ		1 kpl.
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		6 szt.
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		6 szt.
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		2 kpl.
OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA Z USZCZELKĄ	FA DUO	1 szt.
PRÓG METALOWY	19 mm	1 szt.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA DO ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	46 zł
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	105 zł
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy) (5 KLUCZY)	1 5 B	60 zł
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKĄ/GAŁKĄ DWUDZIELNA Z OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ		20 zł



zamki do drzwi

min **1 2 3 4 5 6 7** max

klasy zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209



wkładki do zamków

min **0 1 2** max

klasy odporności na atak wg PN-EN 1303

min **1 2 3 4 5 6** max


klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN1303

wkładki i zamki do drzwi


min **T A B C** max

klasy odporności na włamanie wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek) wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



1. Najwyższej klasy blacha stalowa, ocynkowana, laminowana wielowarstwowo dekoracyjną folią PVC
2. Płyta z polistyrenu spienionego EPS o bardzo dobrych parametrach izolacyjno-akustycznych, ekologiczna
3. Zamek główny
4. Zamek dodatkowy
5. Regulowane zawiasy
6. Pakiet szyb zespolonych
7. Stałe bolce antywyważeniowe
8. Uszczelka przylgowa



Uwaga!

Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto. Do drzwi GTT PLUS DUO stosujemy ościeżnicę zgodną z profilem ościeżnicy FA



GERDA WX 20 (widok od wewnątrz domu)



1,6W/(m².K)


BARDZO DOBRA CENA

Najtańsze drzwi zewnętrzne o bardzo dobrej izolacyjności termicznej, wyposażone w panele ozdobne.

GWARANCJA
24
MIESIĄCE

W przypadku samodzielnego montażu gwarancja 12 miesięcy


PRZYKŁADOWE WZORY DRZWI



P39




P34




P09 MADRYT




P20 OLYMPIA




P38




P07



P81



P42



P41



P31 FLORENCJA

OSZYLDOWANIE



PLATYNA

KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA w standardzie



K W KOLEKCJI AURUM 20 LIGNUM do drzwi pełnych

wszystkie dostępne wzory i kolory znajdują się na stronach 72-75

ROZMIARY DRZWI



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY	7 C	1 szt.
ZAMEK DODATKOWY	7 C	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	2 T	1 szt.
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI I OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ	TD 200	1 kpl.
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.
USZCZELKA SZCZOTKOWA		1 szt.
OŚCIEŻNICA Z USZCZELKĄ (do wyboru)	FC(SL), FR(SL), FT(SL), FA(SL)	1 szt.
WIZJER PANORAMICZNY		1 szt.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	105 zł
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy) (5 KLUCZY)	2 6 C	70 zł
SZTYWNY ŁAŃCUCH	ZS 10	85 zł
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł
	metalowy 19 mm	77 zł
	metalowy 32 mm	86 zł
	drewniany dębowy 19 mm	45 zł
	drewniany dębowy 35 mm	59 zł
PRÓG UŻYTKOWY	drewniany sapeli 19 mm	79 zł
	drewniany sapeli 35 mm	125 zł



zamki do drzwi

min 1 2 3 4 5 6 7 max

klasy zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209



wkładki do zamków

min 0 1 2 max

klasy odporności na atak wg PN-EN 1303

min 1 2 3 4 5 6 max

klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN 1303

wkładki i zamki do drzwi

min T A B C max

klasy odporności na włamanie wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek) wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)

Uwaga!

Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.

Skrzydło drzwi w rozmiarze 100E - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

CENY netto za komplet

(wyposażenie standardowe)

GERDA WX 20


kolekcja LIGNUM ceny na str. 74

kolekcja AURUM 20 ceny na str. 75


drzwi LAMINOWANE **2032,00 zł**

drzwi LAKIEROWANE **2032,00 zł**

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



1. Wewnętrzny płat stalowy z blachy ocynkowanej
2. Płyta z polistyrenu spienionego EPS o bardzo dobrych parametrach izolacyjno-akustycznych, ekologiczna
3. Wymienne panele dekoracyjne z płyty MDF laminowane folią dekoracyjną lub lakierowane, panele dekoracyjne drewniane dla kolekcji LIGNUM
4. Pręty ze stali hartowanej
5. Zamek główny
6. Zamek dodatkowy
7. Sztywny łańcuch
8. Regulowane zawiasy
9. Stałe bolce antywyważeniowe
10. Aluminiowe listwy mocujące panele dekoracyjne
11. Listwa zamykająca
12. Uszczelka szczotkowa
13. Uszczelka przylgowa






GERDA CX 20 (widok od wewnątrz domu)




WYSOKA IZOLACYJNOŚĆ I OCHRONA

Drzwi zewnętrzne o bardzo wysokiej izolacyjności termicznej i wysokiej odporności na włamanie, wyposażone w panele ozdobne bez szyb. ZNIŻKI TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH

GWARANCJA
24
MIESIĄCE



PRZYKŁADOWE WZORY DRZWI




P 39

P 34

P 09 MADRYT

P 20 OLYMPIA

P 38



P 07

P 81

P 42

P 41

P 31 FLORENCJA

OSZYLDOWANIE



PLATYNA

KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA w standardzie



K W KOLEKCJI AURUM 20 LIGNUM do drzwi pełnych

wszystkie dostępne wzory i kolory znajdują się na stronach 72-75

ROZMIARY DRZWI



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY (składa się z zamka centralnego oraz rygla pionowego)	7 C	1 szt.
ZAMEK DODATKOWY	7 C	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	2 T	1 szt.
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI I OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ	TD1000	1 kpl.
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.
USZCZELKA SZCZOTKOWA		1 szt.
OŚCIEŻNICA Z USZCZELKĄ (do wyboru)	FC(SL), FR(SL), FT(SL), FA(SL)	1 szt.
WIZJER PANORAMICZNY		1 szt.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	105 zł
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy) (5 KLUCZY)	2 6 C	70 zł
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł
	metalowy 19 mm	77 zł
	metalowy 32 mm	86 zł
	drewniany dębowy 19 mm	45 zł
	drewniany dębowy 35 mm	59 zł
PRÓG UŻYTKOWY	drewniany sapeli 19 mm	79 zł
	drewniany sapeli 35 mm	125 zł
	SZTYWNY ŁAŃCUCH	ZS 10



zamki do drzwi

min 1 2 3 4 5 6 7 max

klasy zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209



wkładki do zamków

min 0 1 2 max

klasy odporności na atak wg PN-EN 1303

min 1 2 3 4 5 6 max

klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN 1303

wkładki i zamki do drzwi

min T A B C max

klasy odporności na włamanie wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek) wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)

Uwaga!

Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.

Skrzydło drzwi w rozmiarze 100E - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

CENY netto za komplet

(wyposażenie standardowe)

GERDA CX 20


kolekcja LIGNUM ceny na str. 74

kolekcja AURUM 20 ceny na str. 75

drzwi LAMINOWANE **2445,00 zł**

drzwi LAKIEROWANE **2445,00 zł**

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



1. Wewnętrzny płat stalowy z blachy ocynkowanej
2. Wymienne panele dekoracyjne z płyty MDF laminowane folią dekoracyjną lub lakierowane
3. Płyta poliuretanowa (samogasnąca, bezfreonowa)
4. Pręty ze stali hartowanej
5. Zamek główny
6. Zamek dodatkowy
7. Rygiel pionowy
8. Zamek dodatkowy górny
9. Sztywny łańcuch
10. Stałe bolce antywyważeniowe
11. Regulowane zawiasy
12. Uszczelka szczotkowa
13. Uszczelka przylgowa





GERDA SX 20 (widok od wewnątrz domu)



DRZWI ANTYWŁAMANIOWE


Najbardziej odporne na włamanie drzwi zewnętrzne bez przeszkleń, wyposażone w eleganckie panele ozdobne.

ZNIŻKI TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH

GWARANCJA
24
MIESIĄCE



PRZYKŁADOWE WZORY DRZWI



P 39


P 34

P 09 MADRYT

P 20 OLYMPIA

P 38

P 08 ROMA



P 07

P 81

P 42

P 41

P 31 FLORENCJA

P 43

ROZMIARY DRZWI



80



90N



90E



100E


OSZYLDOWANIE



NIKIEL
SATYNOWY

CHROM

KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA w standardzie



NIKIEL
SATYNOWY

CHROM
BŁYSZCZĄCY

wszystkie dostępne wzory i kolory znajdują się na stronach 72-75



W KOLEKCJI

AURUM 20
LIGNUM
do drzwi pełnych

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY (składa się z zamka centralnego i dwóch zamków pomocniczych oraz trzech rygli poziomych od strony zawiasów)	7 C	1 szt.
ZAMEK DODATKOWY	7 C	1 szt.
WKŁADKA CYLINDRYCZNA ZAMKA GŁÓWNEGO (4 KLUCZE)	2 6 C	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	2 T	1 szt.
TARCZE DRZWIOWE DZIELONE Z KLAMKAMI I OSŁONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ		1 kpl.
WIZJER PANORAMICZNY		1 szt.
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.
USZCZELKA SZCZOTKOWA		1 szt.
OŚCIEŻNICA Z USZCZELKĄ (do wyboru)	FC(SL), FR(SL), FT(SL), FA(SL)	1 szt.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	105 zł
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł
PRÓG UŻYTKOWY	metalowy 19 mm	77 zł
	metalowy 32 mm	86 zł
	drewniany dębowy 19 mm	45 zł
	drewniany dębowy 35 mm	59 zł
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł
SZTYWNY ŁAŃCUCH	drewniany sapeli 35 mm	125 zł
	ZS 10	85 zł



zamki do drzwi

min 1 2 3 4 5 6 7 max

klasy zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209



wkładki do zamków

min 0 1 2 max

klasy odporności na atak wg PN-EN 1303

min 1 2 3 4 5 6 max

klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN 1303

wkładki i zamki do drzwi

min T A B C max

klasy odporności na włamanie wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek) wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)

Uwaga!

Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.

Skrzydło drzwi w rozmiarze 100E - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

CENY netto za komplet

(skrzydło, ościeżnica, okucia)

GERDA SX 20


kolekcja LIGNUM ceny na str. 74

kolekcja AURUM 20 ceny na str. 75

drzwi LAMINOWANE **2875,00 zł**

drzwi LAKIEROWANE **2875,00 zł**

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



1. Wewnętrzny płat stalowy z blachy ocynkowanej
2. Płyta poliuretanowa (samogasnąca, bezfreonowa)
3. Stalowe żebra i pręty ze stali hartowanej
4. Wymienne panele dekoracyjne z płyty MDF laminowane folią dekoracyjną lub lakierowane
5. Zamek centralny
6. Zamki pomocnicze
7. Zamek dodatkowy
8. Sztywny łańcuch
9. Regulowane zawiasy
10. Stałe bolce antywyważeniowe
11. Dolna listwa zamykająca
12. Uszczelka szczotkowa
13. Uszczelka przylgowa
14. Rygle ruchome



dostępne KOLORY

KOLORYSTYKA PANELI DRZWI

BIAŁY FSB	OLCHA FLB	CALVADOS FCC	CIEMNY CALVADOS FCB	ZŁOTY DĄB FDE	DĄB CZERWONY FDM	JASNY MAHOŃ FMH	MAHOŃ FMA
JASNY ORZECH FRP	ORZECH ARTEMIDA FRM	ORZECH BRAZYLIJSKI FRB	ORZECH ALPEJSKI FRR	WENGE FEW	JASNY BRAŻ RK-25/FKY	CIEMNY BRAŻ RK-17/FKX	SZARY FKT
GRAFIT/ANTRACYT FKG	ZIELEŃ JODŁOWA FKJ	CZERWIŃ BURGUNDZKA FKE	CIEMNOZIELONY FKK	SEPIA BRAŻOWA FKI			

KOLORYSTYKA LISTEW PANELOWYCH I OŚCIEŻNIC

ZŁOTY DĄB FDE	JASNY ORZECH FRP	ORZECH BRAZYLIJSKI FRB	ORZECH ALPEJSKI FRR	CALVADOS FCC	MAHOŃ FMA	WENGE FEW
BIAŁY RK-01/FSB	JASNY BRAŻ RK-25/FKY	CIEMNY BRAŻ RK-17/FKX	SZARY FKT	GRAFIT/ANTRACYT FKG	ZIELEŃ JODŁOWA FKJ	CZERWIŃ BURGUNDZKA FKE
CIEMNOZIELONY FKK	SEPIA BRAŻOWA FKI					

dostępne WZORY PANELI



P00 PŁASKIE

P08 ROMA

P09 MADRYT

P13 LONDYN

P20 OLYMPIA

P31 FLORENCJA

dostępne WZORY PANELI



P02



P07



P14



P25



P34



P46 WENECCJA



P38



P39



P40



P41



P42



P53 BARCELONA



P43



P62



P74



P81



P82



P91 WERONA



P94



P95



P96



P97






P98



P52 KAPITOL

dostępne KOLORY


DOSTĘPNE KOLORY PANELI DRZWI

		
ZŁOTY DĄB SDE	ORZECH BRAZYLIIJSKI SRB	ORZECH ALPEJSKI SRR

KOLORYSTYKA LISTEW PANELOWYCH I OŚCIEŻNIC

							
ZŁOTY DĄB FDE	JASNY ORZECH FRP	ORZECH BRAZYLIIJSKI FRB	ORZECH ALPEJSKI FRR	CALVADOS FCC	BIAŁY RK-01/FSB	JASNY BRAZ RK-25/FKY	CIEMNY BRAZ RK-17/FKX
							
MAHOŃ FMA	WENGE FEW	SZARY FKT	GRAFIT/ANTRACYT FKG	ZIELEŃ JODŁOWA FKJ	CZERWIEN BURGUNDZKA FKE	CIEMNOZIELONY FKK	SEPIA BRAZOWA FKI

kolekcja LIGNUM



L4A ATLANTA

LHA KOLORADO

L8A ORLANDO



L4B CASTALIA

LHB KAPADOCJA

L8B PASADENA

CENY netto za komplet

(skrzydło, ościeżnica, okucia)

GERDA **WX 20**

panel DREWNO/panel DREWNO

2862,00 zł

panel DREWNO/panel LAMINOWANY

2462,00 zł

GERDA **CX 20**

panel DREWNO/panel DREWNO

3396,00 zł

panel DREWNO/panel LAMINOWANY

2996,00 zł

GERDA **SX 20**

panel DREWNO/panel DREWNO

4303,00 zł

panel DREWNO/panel LAMINOWANY

3903,00 zł

dostępne KOLORY

KOLORYSTYKA PANELI DRZWI

		
SZARY RK-34	GRAFIT RK-05	ZIELEŃ JODŁOWA RK-57
		
BIAŁY RK-01	JASNY BRAZ RK-25	CIEMNY BRAZ RK-17
		
CZERWIEN BURGUNDZKA RK-53	CIEMNOZIELONY RK-A4	SEPIA BRAZOWA RK-32

KOLORYSTYKA LISTEW PANELOWYCH I OŚCIEŻNIC

		
SZARY FKT	GRAFIT/ANTRACYT FKG	ZIELEŃ JODŁOWA FKJ
		
BIAŁY RK-01/FSB	JASNY BRAZ RK-25/FKY	CIEMNY BRAZ RK-17/FKX
		
CZERWIEN BURGUNDZKA FKE	CIEMNOZIELONY FKK	SEPIA BRAZOWA FKI

CENY netto za komplet

(wyposażenie standardowe)

GERDA **WX 20** Hel
drzwi LAKIEROWANE **2405,00 zł**
GERDA **WX 20** Alice Springs
drzwi LAKIEROWANE **2660,00 zł**

CENY netto za komplet

(wyposażenie standardowe)


GERDA **CX 20** Hel
drzwi LAKIEROWANE **2960,00 zł**
GERDA **CX 20** Alice Springs
drzwi LAKIEROWANE **3145,00 zł**

CENY netto za komplet

(wyposażenie standardowe)

GERDA **SX 20** Hel
drzwi LAKIEROWANE **3380,00 zł**
GERDA **SX 20** Alice Springs
drzwi LAKIEROWANE **3635,00 zł**

kolekcja AURUM 20



HEL

ALICE SPRINGS

DOWOLNOŚĆ ŁĄCZENIA
KOLORÓW RAŁ
NA JEDNYM PANELU



GERDA GWX 20 (widok od wewnątrz domu)



1,8W/(m²·K)

BARDZO DOBRA CENA


Najtańsze drzwi zewnętrzne wyposażone w panele ozdobne i wzmocnioną szybę oraz szyby ornamentowe i witraże. Polecane klientom, którzy pragną dopasować wygląd drzwi do upodobań, a także stylu domu/obiektu oraz chcą doświetlić pomieszczenie wejściowe.

24
MIESIĄCE


W przypadku samodzielnego montażu gwarancja 12 miesięcy



PRZYKŁADOWE WZORY DRZWI



W91 WERONA 1 W92 WERONA 2 W93 WERONA 3 W53 BARCELONA W23 OLYMPIA



W61 NEAPOL W24 LIZBONA W51 LONDYN W52 KAPITOL W25 OLYMPIA

OSZYLDOWANIE



PLATYNA

KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA w standardzie



W KOLEKCJI
AURUM 20
LIGNUM
do drzwi przeszklonych

wszystkie dostępne wzory i kolory znajdują się na stronach 78-81

ROZMIARY DRZWI



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY	7 C	1 szt.
ZAMEK DODATKOWY	7 C	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA ZAMKA GŁÓWNEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	2 T	1 szt.
TARCZA DRZWIOWA Z KLAMKAMI I OCHRONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ	TD 200	1 kpl.
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.
USZCZELKA SZCZOTKOWA		1 szt.
OŚCIEŻNICA Z USZCZELKĄ (do wyboru)	FC(SL), FR(SL), FT(SL), FA(SL)	1 szt.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	105 zł
WKŁADKI W SYSTEMIE 1-GO KLUCZA (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i dodatkowy) (5 KLUCZY)	2 6 C	70 zł
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł
	metalowy 19 mm	77 zł
	metalowy 32 mm	86 zł
	drewniany dębowy 19 mm	45 zł
	drewniany dębowy 35 mm	59 zł
PRÓG UŻYTKOWY	drewniany sapeli 19 mm	79 zł
	drewniany sapeli 35 mm	125 zł
	SZTYWNY ŁAŃCUCH	ZS 10



zamki do drzwi

min 1 2 3 4 5 6 7 max

klasy zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209



wkładki do zamków

min 0 1 2 max

klasy odporności na atak wg PN-EN 1303

min 1 2 3 4 5 6 max

klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN 1303

wkładki i zamki do drzwi

min T A B C max

klasy odporności na włamanie wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek) wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)

Uwaga!

Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.

Skrzydło drzwi w rozmiarze 100E - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym


CENY netto za komplet

(wyposażenie standardowe)


GERDA **GWX 20**
ceny od: **2315,00 zł**






































































kolekcja **LIGNUM**
ceny na stronie 81

























KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



1. Wewnętrzny płat blachy stalowej
2. Płyta z polistyrenu spienionego EPS o bardzo dobrych parametrach izolacyjno-akustycznych, ekologiczna
3. Wymienne panele dekoracyjne z płyty MDF laminowane folią dekoracyjną, panele drewniane dla kolekcji LIGNUM
4. Pręty ze stali hartowanej
5. Zamek główny
6. Zamki dodatkowe
7. Sztywny łańcuch
8. Regulowane zawiasy
9. Stałe bolce antywyważeniowe
10. Aluminiowe listwy mocujące panele dekoracyjne
11. Listwa zamykająca
12. Szyba antywłamaniowa P4
13. Uszczelka szczotkowa
14. Uszczelka przylgowa



WZÓR DRZWI	RODZAJ SZYBY		SOCZEWKOWE	SZPROSY	WITRAŻE							
 W53 BARCELONA	 Z51 przezroczysta L53 antisol brąz R53 refleks brąz	 W50 mira star	 G53 antisol brąz F53 refleks brąz		 T 5A	 T 5B	 T 5C	 T 5D	 T 5E	 T 5F		
					2445 zł	2445 zł	2445 zł	2445 zł	2445 zł	2445 zł	2445 zł	2445 zł
 W51 LONDYN	 Z51 przezroczysta L53 antisol brąz R53 refleks brąz	 W50 mira star	 G53 antisol brąz F53 refleks brąz		 P 5A	 P 5B	 P 5C	 P 5D	 P 5E	 P 5F		
					2575 zł	2575 zł	2575 zł	2575 zł	2575 zł	2575 zł	2575 zł	2575 zł
 W92 WERONA 2	 Z91 przezroczysta L93 antisol brąz R93 refleks brąz	 W90 mira star	 G93 antisol brąz F93 refleks brąz		 T 9A	 T 9B	 T 9C	 T 9D	 T 9E	 T 9F		
					2660 zł	2660 zł	2660 zł	2660 zł	2660 zł	2660 zł	2660 zł	2660 zł
 W93 WERONA 3	 ZV1 przezroczysta LV3 antisol brąz RV3 refleks brąz	 WV0 mira star	 GV93 antisol brąz FV93 refleks brąz		 T 9A+T 5A	 T 9B+T 5B	 T 9C+T 5C	 T 9D+T 5D	 T 9E+T 5E	 T 9F+T 5F		
					2920 zł	2920 zł	2920 zł	2920 zł	2920 zł	2920 zł	2920 zł	2920 zł
 W23 OLYMPIA	 Z21 przezroczysta L23 antisol brąz R23 refleks brąz	 W20 mira star	 G23 antisol brąz F23 refleks brąz		 4 x T 2A	 4 x T 2B	 4 x T 2C	 4 x T 2D	 4 x T 2E	 P 2A	 P 2E	
					2960 zł	2960 zł	2960 zł	2960 zł	2960 zł	2960 zł	2960 zł	2960 zł
 W21 OLYMPIA	 Z21 przezroczysta L23 antisol brąz R23 refleks brąz	 W20 mira star	 G23 antisol brąz F23 refleks brąz		 4 x P 2A	 4 x P 2B	 4 x P 2C	 4 x P 2D	 4 x P 2I	 4 x P 2J	 P 2B	 P 2F
					3350 zł	3350 zł	3350 zł	3350 zł	3350 zł	3350 zł	3350 zł	3350 zł

WZÓR DRZWI	RODZAJ SZYBY		SOCZEWKOWE	SZPROSY	WITRAŻE								
 W61 NEAPOL	 Z61 przezroczysta L63 antisol brqz R63 refleks brqz	 W60 mira star	 G23 antisol brqz F23 refleks brqz										
													
				2490 zł	2570 zł	2570 zł	2695 zł	2695 zł	2695 zł	2695 zł	2695 zł	2695 zł	
 W21 OLYMPIA W25 OLYMPIA	 Z21 przezroczysta L23 antisol brqz R23 refleks brqz	 W20 mira star	 G23 antisol brqz F23 refleks brqz										
													
				2315 zł	2360 zł	2490 zł	2490 zł	2490 zł	2490 zł	2490 zł	2490 zł	2490 zł	2490 zł
 W22 OLYMPIA W24 LIZBONA	 Z21 przezroczysta L23 antisol brqz R23 refleks brqz	 W20 mira star	 G23 antisol brqz F23 refleks brqz										
													
				2405 zł	2490 zł	2705 zł	2705 zł	2705 zł	2705 zł	2705 zł	2705 zł	2705 zł	2705 zł
 W75 GENEWA	 Z71 przezroczysta L73 antisol brqz R73 refleks brqz	 W70 mira star	 G73 antisol brqz F73 refleks brqz										
													
				2315 zł	2405 zł	2575 zł	2575 zł	2575 zł	2575 zł	2575 zł	2575 zł	2575 zł	2575 zł

dostępne KOLORY


KOLORYSTYKA PANELI DRZWI

							
BIALY FSB	OLCHA FLB	CALVADOS FCC	CIEMNY CALVADOS FCB	ZŁOTY DĄB FDE	DĄB CZERWONY FDM	JASNY MAHOŃ FMH	MAHOŃ FMA
							
JASNY ORZECH FRP	ORZECH ARTEMIDA FRM	ORZECH BRAZYLIJSKI FRB	ORZECH ALPEJSKI FRR	WENGE FEW	JASNY BRAŻ RK-25/FKY	CIEMNY BRAŻ RK-17/FKX	SZARY FKT
							
GRAFIT/ANTRACYT FKG	ZIELEŃ JODŁOWA FKJ	CZERWIEN BURGUNDZKA FKE	CIEMNOZIELONY FKK	SEPIA BRAŻOWA FKI			

KOLORYSTYKA LISTEW PANELOWYCH I OŚCIEŻNIC


							
ZŁOTY DĄB FDE	JASNY ORZECH FRP	ORZECH BRAZYLIJSKI FRB	ORZECH ALPEJSKI FRR	CALVADOS FCC	MAHOŃ FMA	WENGE FEW	BIALY RK-01/FSB
							
JASNY BRAŻ RK-25/FKY	CIEMNY BRAŻ RK-17/FKX	SZARY FKT	GRAFIT/ANTRACYT FKG	ZIELEŃ JODŁOWA FKJ	CZERWIEN BURGUNDZKA FKE	CIEMNOZIELONY FKK	SEPIA BRAŻOWA FKI

dostępne WZORY PANELI















dostępne KOLORY kolekcja LIGNUM























KOLORYSTYKA PANELI DRZWI

		
ZŁOTY DĄB SDE	ORZECH BRAZYLIIJSKI SRB	ORZECH ALPEJSKI SRR

KOLORYSTYKA LISTEW PANELOWYCH I OŚCIEŻNIC

							
ZŁOTY DĄB FDE	JASNY ORZECH FRP	ORZECH BRAZYLIIJSKI FRB	ORZECH ALPEJSKI FRR	CALVADOS FCC	BIAŁY RK-01/FSB	JASNY BRĄZ RK-25/FKY	CIEMNY BRĄZ RK-17/FKX
							
MAHOŃ FMA	WENGE FEW	SZARY FKT	GRAFIT/ANTRACYT FKG	ZIELEŃ JODŁOWA FKJ	CZERWIEN BURGUNDZKA FKE	CIEMNOZIELONY FKK	SEPIA BRĄZOWA FKI

CENY NETTO DRZWI GWX 20 KOLEKCJA LIGNUM Z PRZESZKLENIAMI

WZÓR DRZWI		RODZAJ SZYBY		SOCZEWKOWE		WITRAŻE	
							
L4A ATLANTA	L4B CASTALIA	L43 antisol brąz R43 refleks brąz	G43 antisol brąz F43 refleks brąz			P4B	P4E
		3149 zł	3399 zł	3399 zł	3399 zł		
							
LHA KOLORADO	LHB KAPADOCJA	LH3 antisol brąz RH3 refleks brąz	GH3 antisol brąz FH3 refleks brąz			PHB	PHE
		3249 zł	3499 zł	3499 zł	3499 zł		
							
L8A ORLANDO	L8B PASADENA	L83 antisol brąz R83 refleks brąz				P8B	P8E
		3349 zł		3649 zł	3649 zł		

DRZWI GWX 20
KOLEKCJA LIGNUM
DOSTĘPNA TYLKO W WERSJI
panel drewno/panel drewno

dostępne KOLORY

KOLORYSTYKA PANELI DRZWI LAMINOWANYCH

BIAŁY FSB	OLCHA FLB	CALVADOS FCC	CIEMNY CALVADOS FCB	ZŁOTY DĄB FDE	DĄB CZERWONY FDM	JASNY MAHOŃ FMH	MAHOŃ FMA
JASNY ORZECH FRP	ORZECH ARTEMIDA FRM	ORZECH BRAZYLJSKI FRB	ORZECH ALPEJSKI FRR	WENGE FEW	JASNY BRAZ RK-25/FKY	CIEMNY BRAZ RK-17/FKX	SZARY FKT
GRAFIT/ANTRACYT FKG	ZIELEŃ JODŁOWA FKJ	CZERWIŃ BURGUNDZKA FKE	CIEMNOZIELONY FKK	SEPIA BRAZOWA FKI			

KOLORYSTYKA LISTEW PANELOWYCH I OŚCIEŻNIC

ZŁOTY DĄB FDE	JASNY ORZECH FRP	ORZECH BRAZYLJSKI FRB	ORZECH ALPEJSKI FRR	CALVADOS FCC	BIAŁY RK-01/FSB	JASNY BRAZ RK-25/FKY	CIEMNY BRAZ RK-17/FKX
MAHOŃ FMA	WENGE FEW	SZARY FKT	GRAFIT/ANTRACYT FKG	ZIELEŃ JODŁOWA FKJ	CZERWIŃ BURGUNDZKA FKE	CIEMNOZIELONY FKK	SEPIA BRAZOWA FKI

BREMA SG1

cena netto: **3180,00 zł**



GRANADA SE4

cena netto: **2920,00 zł**



HANOWER SW1

cena netto: **3180,00 zł**



Panele w wykończeniu **LAMINOWANYM** POSIADAJĄ RAMKI PVC pakietu szybowego

Parametry i okucia (strona 76)

GRANADA SE4

cena netto: **2920,00 zł**



PATRA SL4

cena netto: **2960,00 zł**



HANOWER SW1

cena netto: **3180,00 zł**




BREMA SG1

cena netto: **3180,00 zł**



CORDOBA SU1

cena netto: **2530,00 zł**



TOLEDO ST2

cena netto: **2875,00 zł**



DOSTĘPNE WZORY SZYB

PRZECZYSTA	MIRA STAR
MATOWA	ANTISOL BRĄZ
REFLEKS BRĄZ	

UWAGA! Przejrzyste paski na szybach w modelach BREMA i HANOWER dostępne są tylko dla szyb matowych.

dostępne KOLORY

KOLORYSTYKA PANELI DRZWI LAKIEROWANYCH

SZARY RK-34	GRAFIT RK-05
BIAŁY RK-01	JASNY BRĄZ RK-25
CZERWIŃ BURGUNDZKA RK-53	CIEMNO-ZIELONY RK-A4
ZIELEŃ JODŁOWA RK-57	CIEMNY BRĄZ RK-17
SEPIA BRĄZOWA RK-32	

Panele w wykończeniu **LAKIEROWANYM NIE POSIADAJĄ** RAMKI PVC pakietu szybowego



GERDA GSX (widok od wewnątrz domu)



2,1W/(m²·K)

DRZWI ANTYWŁAMANIOWE Z PRZESZKLIENIEM


Najbardziej odporne na włamanie drzwi zewnętrzne z przeszkleniem wyposażone w eleganckie panele ozdobne i szyby ornamentowe lub witraże. Szyba antywłamaniowa klasy P5A posiada najwyższą klasę odporności.

ZNIŻKI TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH

GWARANCJA
24
MIESIĄCE



PRZYKŁADOWE WZORY DRZWI



G61


G62

G82

G43

G74

G81



G31

G41

G34

G14

G23

G21

ROZMIARY DRZWI



80



90E



100E


OSZYLDOWANIE



NIKIEL
SATYNOWY

CHROM

KOLORYSTYKA OSZYLDOWANIA w standardzie



NIKIEL
SATYNOWY

CHROM
BŁYSZCZĄCY

wszystkie dostępne wzory i kolory znajdują się na stronach 86-89

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – W CENIE DRZWI

ZAMEK GŁÓWNY (składa się z zamka centralnego i dwóch zamków pomocniczych oraz trzech rygli poziomych od strony zawiasów)	7 6 C	1 szt.
ZAMEK DODATKOWY	7 C	1 szt.
WKŁADKA CYLINDRYCZNA ZAMKA GŁÓWNEGO (4 KLUCZE)	2 6 C	1 szt.
WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	2 T	1 szt.
TARCZE DRZWIOWE DZIELONE Z KLAMKAMI I OSŁONĄ WKŁADKI GŁÓWNEJ		1 kpl.
STAŁE BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE		3 szt.
ZAWIASY TRÓJDZIELNE		3 szt.
USZCZELKA PRZYLGOWA SKRZYDŁA DRZWI		1 kpl.
USZCZELKA SZCZOTKOWA		1 szt.
OŚCIEŻNICA Z USZCZELKĄ (do wyboru)	FC(SL), FR(SL), FT(SL), FA(SL)	1 szt.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – NA ŻYCZENIE KLIENTA dopłata (+) do ceny drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

WKŁADKA PROFILOWA Z GAŁKĄ DO ZAMKA DODATKOWEGO (5 KLUCZY)	2 6 C	105 zł
PRÓG MONTAŻOWY	metalowy	16 zł
	metalowy 19 mm	77 zł
	metalowy 32 mm	86 zł
	drewniany dębowy 19 mm	45 zł
PRÓG UŻYTKOWY	drewniany dębowy 35 mm	59 zł
	drewniany sapeli 19 mm	79 zł
	drewniany sapeli 35 mm	125 zł
SZTYWNY ŁAŃCUCH	ZS 10	85 zł



zamki do drzwi

min 1 2 3 4 5 6 7 max

klasy zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209



wkładki do zamków

min 0 1 2 max

klasy odporności na atak wg PN-EN 1303

min 1 2 3 4 5 6 max

klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN 1303

wkładki i zamki do drzwi

min T A B C max

klasy odporności na włamanie wg KT/402/IMP/2009 (dla wkładek) wg KT/401/IMP/2009 (dla zamków)

Uwaga!

Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto.

Skrzydło drzwi w rozmiarze 100E - dopłata 15% do ceny brutto drzwi w wersji z wyposażeniem standardowym

CENY netto za komplet

(wyposażenie standardowe)

GERDA GSX

drzwi LAMINOWANE LUB LAKIEROWANE

szyba ORNAMENT/ORNAMENT

4520,00 zł

szyba ORNAMENT/WITRAŻ PŁASKI A

4985,00 zł

szyba ORNAMENT/WITRAŻ WYPUKŁY B

5155,00 zł


szyba WITRAŻ PŁASKI A/WITRAŻ PŁASKI A

5575,00 zł









































szyba WITRAŻ WYPUKŁY B/WITRAŻ WYPUKŁY B









































6000,00 zł

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA



1. Wewnętrzny płat stalowy z blachy ocynkowanej
2. Płyta poliuretanowa (samogasnąca, bezfreonowa)
3. Stalowe żebra i pręty ze stali hartowanej
4. Trwale osadzona szyba antywłamaniowa (P5a)
5. Wymienne panele dekoracyjne z płyty MDF laminowane folią dekoracyjną lub lakierowane wraz z witrażem
6. Zamek centralny
7. Zamki pomocnicze
8. Zamek dodatkowy
9. Regulowane zawiasy
10. Stałe bolce antywyważeniowe
11. Aluminiowe listwy mocujące panele dekoracyjne
12. Listwa zamykająca
13. Uszczelka szczotkowa
14. Uszczelka przylgowa
15. Rygle ruchome

KSZTAŁT	WZÓR DRZWI				WITRAŻ PŁASKI (A)		WITRAŻ WYPUKŁY (B)		SZYBA ORNAMENT (S)
									
	G11	G12	G13	G14	A11	A12	B11	B12	S11
									
	G21	G22	G23	G24	A21	A22	B21	B22	S21
									
	G31	G32	G33	G34	A31	A32	B31	B32	S31
									
	G41	G42	G43	G44	A41	A42	B41	B42	S41

KSZTAŁT	WZÓR DRZWI				WITRAŻ PŁASKI (A)		WITRAŻ WYPUKŁY (B)		SZYBA ORNAMENT (S)
									
	G51	G52	G53	G54	A51	A52	B51	B52	S51
									
	G61	G62	G63	G64	A61	A62	B61	B62	S61
									
	G71	G72	G73	G74	A71	A72	B71	B72	S71
									
	G81	G82	G83	G84	A81	A82	B81	B82	S81

dostępne KOLORY

KOLORYSTYKA PANELI DRZWI

							
BIAŁY FSB	OLCHA FLB	CALVADOS FCC	CIEMNY CALVADOS FCB	ZŁOTY DĄB FDE	DĄB CZERWONY FDM	JASNY MAHOŃ FMH	MAHOŃ FMA
							
JASNY ORZECH FRP	ORZECH ARTEMIDA FRM	ORZECH BRAZYLIJSKI FRB	ORZECH ALPEJSKI FRR	WENGE FEW	JASNY BRAŻ RK-25/FKY	CIEMNY BRAŻ RK-17/FKX	SZARY FKT
							
GRAFIT/ANTRACYT FKG	ZIELEŃ JODŁOWA FKJ	CZERWIŃ BURGUNDZKA FKE	CIEMNOZIELONY FKK	SEPIA BRAŻOWA FKI			

KOLORYSTYKA LISTEW PANELOWYCH I OŚCIEŻNIC

						
ZŁOTY DĄB FDE	JASNY ORZECH FRP	ORZECH BRAZYLIJSKI FRB	ORZECH ALPEJSKI FRR	CALVADOS FCC	MAHOŃ FMA	WENGE FEW
						
BIAŁY RK-01/FSB	JASNY BRAŻ RK-25/FKY	CIEMNY BRAŻ RK-17/FKX	SZARY FKT	GRAFIT/ANTRACYT FKG	ZIELEŃ JODŁOWA FKJ	CZERWIŃ BURGUNDZKA FKE
						
CIEMNOZIELONY FKK	SEPIA BRAŻOWA FKI					

przykładowe WZORY PANELI



G74



G44



G62



G51



G21



G52



G84



G43

OSZYLDOWANIA

Drzwi GERDA WD, WP 30, WP 30 (S)



Kolorystyka szylków: CHROM BŁYSZCZĄCY, NIKIEL SATYNOWY

TECHNO - drzwi GERDA STAR S, GERDA SX 10



Szylki TD200, TD1000
klamka/klamka lub klamka/gałka (ORIENT).
Dostępne przy drzwiach panelowych WX 10, CX 10,
WX 20, CX 20, GWX 20, APX 3010D, CPX 3010D (S)



SREBRNY



PLATYNA



ZŁOTY



OLIWKA

Szylki TD200, TD1000
klamka/klamka lub klamka/gałka (BLOK).
Dostępne przy drzwiach metalowych C, AP 30,
CP 30 (S)



Kolorystyka szylków: PLATYNA

Szylki do drzwi GERDA TT, TT PLUS, TT MAX,
GTT, GTT PLUS, GTT MAX, TT PLUS DUO,
GTT PLUS DUO



Kolorystyka szylków: PLATYNA, OLIWKA, SREBRNY, ZŁOTY

Szylki do drzwi GERDA SX 20, GSX



Kolorystyka szylków: CHROM, NIKIEL SATYNOWY

AKCESORIA DODATKOWE

PROGI



Próg drewniany sapeli z uszczelką przylgową*



Próg drewniany dębowy z uszczelką przylgową*



Próg metalowy do drzwi GERDA nierdzewny z uszczelką przylgową w kolorze szarym*



Próg automatyczny nawierzchniowy
Cena netto: 230 zł

* ceny podane przy poszczególnych typach drzwi

USZCZELKI



cena: 23 zł

Uszczelka szczotkowa stanowiąca dodatkowe uszczelnienie progu

OKAPNIK



cena: 59 zł

Okapnik z zaślepkami i elementami mocującymi

WIZJERY



Wizjer panoramiczny tylko do drzwi przeciwpożarowych



Wizjer panoramiczny

SAMOZAMYKACZ



Samozamykacze z serii GERDA GTS to hydrauliczne, uniwersalne zamykacze górne.

MODEL	DOSTĘPNE KOLORY	MAX SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI	MAX CIĘŻAR SKRZYDŁA DRZWI	CENA NETTO
Samozamykacz GTS 2000	biały, brąz, srebrny	1250 mm	100 kg	158,68 zł
Samozamykacz GTS 2000 z blokadą	biały, brąz, srebrny	1250 mm	100 kg	250,02 zł
Samozamykacz GTS 3000	biały, brąz, srebrny	1100 mm	80 kg	376,77 zł
Samozamykacz GTS 3000 z blokadą	biały, brąz, srebrny	1100 mm	80 kg	442,93 zł
Samozamykacz GTS 4000	biały, brąz, srebrny	1400 mm	120 kg	331,50 zł
Samozamykacz GTS 4000 z blokadą	biały, brąz, srebrny	1400 mm	120 kg	557,53 zł

PREPARAT DO KONSERWACJI WKŁADEK



Do systematycznej konserwacji zamków i wkładek GERDA jak i innych produktów.

- zastosowanie do wszystkich rodzajów wkładek i zamków
- zabezpieczenie przed korozją
- ekonomiczne opakowanie

Preparat skutecznie czyści i smaruje oraz konserwuje mechanizmy. Zabezpiecza je przed korozją poprzez usunięcie wody. Zastosowanie preparatu znacząco wpływa na wydłużenie żywotności wyrobów.

25 ml 7,00 zł cena netto
100 ml 13,00 zł cena netto
400 ml 21,00 zł cena netto

LAKIERY ZAPRAWKOWE



Lakiery zaprawkowe do drzwi metalowych - pojemność 12 ml


Dostępna kolorystyka:

- szary
- zielen jodłowa
- antracyt
- bordowy
- biały
- brąz
- jasny brąz

cena netto: 10 zł

WAŻNE INFORMACJE NIEZBĘDNE PRZY MONTAŻU DRZWI

KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI



Drzwi otwierające się do wewnątrz



Drzwi otwierające się na zewnątrz

Uwaga! Dokładny kierunek otwierania drzwi należy ustalić ze sprzedawcą w trakcie zamówienia

WYMIARY OŚCIEŻY (otworów)



Wszystkie ościeżnice wchodzące w skład kompletu drzwi Gerda wykonane są z wysokiej jakości ocynkowanej blachy stalowej o grubości 1,5 mm, laminowanej wielowarstwową folią dekoracyjną z antyzadrapaniową powłoką ochronną lub lakierowaną. Ościeżnice Gerda przystosowane są do montażu metodą tradycyjną (na dyble) oraz zalecaną, szczególnie dla drzwi S, SX i GSX, metodą spawania. Konstrukcja ościeżnic umożliwia wypełnienie ich specjalną zaprawą betonową po osadzeniu w murze. Wypełnianie ościeżnicy „betonem” jest absolutnie niezbędne przy wszystkich drzwiach klasy 3 i 4.

Dzięki swojej konstrukcji ościeżnica narożnikowa umożliwia pewne osadzenie standardowych drzwi Gerda w miejsce drzwi

wymienianych bez konieczności rozkuwania otworu (bardzo istotne podczas wymiany drzwi w tzw. wielkiej płycie). Ościeżnica narożnikowa przystosowana jest do montażu „na dyble”.

Ościeżnice Gerda są specjalnie wzmocnione w obrębie zawiasów i przestrzeni rygli. Zamontowane w tych obszarach, niewidoczne z zewnątrz elementy wraz z betonowym wypełnieniem oraz tzw. koronkowymi otworami pod rygle to kolejne powody, dla których drzwi Gerda uznawane są za najbezpieczniejsze.


ZASTOSOWANIE OŚCIEŻNIC W MODELACH DRZWI S-STANDARD (W CENIE DRZWI) O-OPCJE (ZA DOPŁATĄ)

RODZAJ OŚCIEŻNICY TYP DRZWI	FD	FN	FC	FR	FB (TT)	FN (TT)	FA (TT)	FA (TT PLUS)	FC (SL)	FA (SL)	FT (SL)	FR (SL)
AP 30	S	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-
S	S	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-
SX 20	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S
SX 10	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S
GSX	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S
C, CT	S	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-
CX 10	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S
CX 20	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S
CP 30 (S)	S	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-
APX 3010D, CPX 3010D (S)	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S
WD, WDT	S	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-
WP 30, WP 30 (S)	S	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-
WX 10	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S
WX 20	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S
GWX 20	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S
TT	-	-	-	-	S	S	O	-	-	-	-	-
GTT	-	-	-	-	S	S	O	-	-	-	-	-
TT PLUS	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-
GTT PLUS	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-
TT PLUS DUO	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-
GTT PLUS DUO	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-
TT MAX	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-
GTT MAX	-	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-

OŚCIEŻNICE


Podane wymiary są wymiarami zewnętrznymi ościeżnic. Dla prawidłowego montażu należy doliczyć luz montażowy.

1. Podstawowe wymiary skrzydeł drzwi i ościeżnic: FC, FC SL, FD



Ościeżnica drzwi


OŚCIEŻNICA SYMETRYCZNA BEZ USZCZELKI FD
(do drzwi WD, WDT, S, C, CT, AP 30, CP 30 (S),
WP 30, WP 30 (S))



OŚCIEŻNICA SYMETRYCZNA Z USZCZELKĄ FC
(do drzwi AP 30, WD, WDT, WP 30/(S), S, C, CT)



OŚCIEŻNICA SYMETRYCZNA Z USZCZELKĄ FC SL
(do drzwi APX 3010D, CPX 3010D (S), WX 10, CX 10,
SX 10, WX 20, CX 20, SX 20, GSX, GWX 20)




SZEROKOŚĆ DRZWI	SKRZYDŁA DRZWI		OŚCIEŻNICE FD			OŚCIEŻNICE FC, FC SL				
	E	S	A	B	C	A	B	C		
80N	1	782	1	812	764	860	860	765	872	872
	2	783	2	813						
	3	785	3	815						
	4	-	4	-						
80	1	812	1	842	794	890	890	795	902	902
	2	813	2	843						
	3	815	3	845						
	4	816	4	846						
90N	1	882	1	912	864	960	960	865	972	972
	2	883	2	913						
	3	885	3	915						
	4	886	4	916						
90E	1	925	1	955	907	1003	1003	908	1015	1015
	2	926	2	956						
	3	928	3	958						
	4	929	4	959						
100	2	1013	2	1043	994	1090	1090	995	1102	1102
100E	1	1025	1	1055						
	2	1026	2	1056						
	3	1028	3	1058						
	4	1029	4	1059						

Oznaczenia w tabeli dotyczą grup drzwi:

1. W, WD, C, C1, C2, CT, C1T, C2T, WP 30, WP 30 (S), WP1P30, AP 30
2. S, CP 30 (S), C1P30
3. WX 10, WX 20, CX 10, SX 10, C2X10, CX 20, C2X20, APX 3010D, A1PX 3010D, CPX 3010D (S)
4. SX 20
5. GSX

Przy schematach ościeżnic nie wymieniono (z uwagi na ograniczoną ilość miejsca) drzwi w wykonaniu specjalnym. Dla drzwi tych występują te same wymiary ościeżnic.

TYP DRZWI	WYKONANIE SPECJALNE
C	C1, C2, C1T, C2T
WP 30	WP130
CP30	C1P30
CX 10	C1X10, C2X10
CX20	C1X20, C2X20
APX3010D	A1PX 3010D




Ościeżnica drzwi, próg

NAZWA OŚCIEŻNICY	PRÓG	HZ	HS	HP	HW
FD / FC, FC SL	BEZ PROGU	2070 / 2075	2025	2021	2070 / 2075
	DREWNIANY 35 MM	2080 / 2085	2025	1995	2080 / 2085
	METALOWY 32 MM	2075 / 2080	2025	1995	2075 / 2080
	DREWNIANY I METALOWY 19 MM	2070 / 2075	2025	2000	2070 / 2075


Jeżeli w tabeli wymiary różnią się w ramach ościeżnic, zostały one rozdzielone znakiem ukośnika (/)

2. Podstawowe wymiary skrzydeł drzwi i ościeżnic: FR, FR SL, FA SL




Ościeznica drzwi


OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA PORTALOWA Z USZCZELKĄ FR (do drzwi AP 30, WD, WDT, WP 30, WP 30 (S), S, C, CT)



OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA PORTALOWA Z USZCZELKĄ FR SL (do drzwi APX 3010D, CPX 3010D (S), WX 10, CX 10, SX 10, WX 20, CX 20, SX 20, GSX, GWX 20)



OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA Z USZCZELKĄ FA SL (do drzwi APX 3010D, CPX 3010D (S), WX 10, CX 10, SX 10, WX 20, CX 20, SX 20, GSX, GWX 20)



Ościeznica drzwi, próg

SZERO- KOŚĆ DRZWI	SKRZYDŁA		OŚCIEŻNICE FR			OŚCIEŻNICA FA					
	E	S	A	B	C	A	B	C			
80N	1	782	1	812	765	872	872	1	-	-	-
	2	783	2	813				2	-	-	-
	3	785	3	815				3	765	872	872
	4	-	4	-				4	-	-	-
	5	-	5	-				5	-	-	-
80	1	812	1	842	795	902	902	1	-	-	-
	2	813	2	843				2	-	-	-
	3	815	3	845				3	795	902	902
	4	816	4	846				4	795	902	902
	5	816	5	846				5	-	-	-
90N	1	882	1	912	865	972	972	1	-	-	-
	2	883	2	913				2	-	-	-
	3	885	3	915				3	865	972	972
	4	886	4	916				4	865	972	972
	5	-	5	-				5	-	-	-
90E	1	925	1	955	908	1015	1015	1	-	-	-
	2	926	2	956				2	-	-	-
	3	928	3	958				3	908	1015	1015
	4	929	4	959				4	908	1015	1015
	5	929	5	959				5	-	-	-
100	2	1013		1043	995	1102	1102	-	-	-	-
100E	1	1025	1	1055	1008	1115	1115	1	-	-	-
	2	1026	2	1056				2	-	-	-
	3	1028	3	1058				3	1008	1115	1115
	4	1029	4	1059				4	1008	1115	1115
	5	1029	5	1059				5	-	-	-

Oznaczenia w tabeli dotyczą grup drzwi:


- W, WD, C, C1, C2, CT, C1T, C2T, WP 30, WP 30 (S), WP1P30, AP 30
- S, CP 30 (S), C1P30
- WX 10, WX 20, CX 10, SX 10, C2X10, CX 20, C2X20, APX 3010D, A1PX 3010D, CPX 3010D (S)
- SX 20
- GSX

Przy schematach ościeżnic nie wymieniono (z uwagi na ograniczoną ilość miejsca) drzwi w wykonaniu specjalnym. Dla drzwi tych występują te same wymiary ościeżnic.

TYP DRZWI	WYKONANIE SPECJALNE
C	C1, C2, C1T, C2T
WP 30	WP130
CP30	C1P30
CX 10	C1X10, C2X10
CX20	C1X20, C2X20
APX3010D	A1PX 3010D


NAZWA OŚCIEŻNICY	PRÓG	HZ	HS	HP	HW
FR, FR SL, FA SL	BEZ PROGU	2075	2025	2021	2075
	DREWNIANY 35 MM	2085	2025	1995	2085
	METALOWY 32 MM	2080	2025	1995	2080
	DREWNIANY I METALOWY 19 MM	2075	2025	2000	2075

3. Podstawowe wymiary skrzydeł drzwi i ościeżnic: FN, FT SL





Ościeżnica drzwi

OŚCIEŻNICA NAROŻNIKOWA BEZ USZCZELKI FN
(do drzwi WD, WDT, WP 30, WP 30 (S), W1P30, CP 30 (S), C1P30, S, C, CT), AP 30



OŚCIEŻNICA NAROŻNIKOWA Z USZCZELKĄ FT SL
(do drzwi APX 3010D, CPX 3010D (S) WX 10, CX 10, SX 10, WX 20, CX 20, SX 20, GSX, GWX 20)



Ościeżnica drzwi, próg

SZERO- KOŚĆ DRZWI	SKRZYDŁA		OŚCIEŻNICA FN			OŚCIEŻNICA FT SL					
	E	S	A	B	C	A	B	C			
80N	1	782	1	812	765	860	800	1	-	-	
	2	783	2	813				2	-	-	
	3	785	3	815				3	765	872	799
	4	-	4	-				4	-	-	-
	5	-	5	-				5	-	-	-
80	1	812	1	842	795	890	830	1	-	-	
	2	813	2	843				2	-	-	
	3	815	3	845				3	-	-	
	4	816	4	846				4	795	902	829
	5	816	5	846				5	-	-	-
90N	1	882	1	912	865	960	900	1	-	-	
	2	883	2	913				2	-	-	
	3	885	3	915				3	865	972	899
	4	886	4	916				4	-	-	-
	5	-	5	-				5	-	-	-
90E	1	925	1	955	908	1003	943	1	-	-	
	2	926	2	956				2	-	-	
	3	928	3	958				3	-	-	
	4	929	4	959				4	908	1015	942
	5	929	5	959				5	-	-	-
100	2	1013		1043	995	1090	1030	-	-	1102	-
100E	1	1025	1	1055	1008	1103	1043	1	-	-	
	2	1026	2	1056				2	-	-	
	3	1028	3	1058				3	-	-	
	4	1029	4	1059				4	1008	1115	1042
	5	1029	5	1059				5	-	-	-

Oznaczenia w tabeli dotyczą grup drzwi:

1. W, WD, C, C1, C2, CT, C1T, C2T, WP 30, WP 30 (S), WP1P30, AP 30
2. S, CP 30 (S), C1P30
3. WX 10, WX 20, CX 10, SX 10, C2X10, CX 20, C2X20, APX 3010D, A1PX 3010D, CPX 3010D (S)
4. SX 20
5. GSX

Przy schematach ościeżnic nie wymieniono (z uwagi na ograniczoną ilość miejsca) drzwi w wykonaniu specjalnym. Dla drzwi tych występują te same wymiary ościeżnic.


TYP DRZWI	WYKONANIE SPECJALNE
C	C1, C2, C1T, C2T
WP 30	WP1P30
CP30	C1P30
CX 10	C1X10, C2X10
CX20	C1X20, C2X20
APX3010D	A1PX 3010D

NAZWA OŚCIEŻNICY	PRÓG	HZ	HS	HP	HW
FN / FT SL	BEZ PROGU	2070 / 2075	2025	2021	2040
	DREWNIANY 35 MM	2070 / 2075	2025	2000	2050
	METALOWY 32 MM	2070 / 2075	2025	2000	2045
	DREWNIANY I METALOWY 19 MM	2070 / 2075	2025	2005	2040



Jeżeli w tabeli wymiary różnią się w ramach ościeżnic, zostały one rozdzielone znakiem ukośnika (/)

4. Podstawowe wymiary skrzydeł drzwi i ościeżnic: FB, FN


OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA BEZ USZCZELKI FB
(do drzwi TT i GTT)



OŚCIEŻNICA NAROŻNIKOWA BEZ USZCZELKI FN
(do drzwi TT i GTT)



Ościeżnica drzwi



Ościeżnica drzwi, próg


SZEROKOŚĆ DRZWI	SKRZYDŁA		OŚCIEŻNICA FB			OŚCIEŻNICA FN		
	E	S	A	B	C	A	B	C
80	812	842	794	890	890	794	902	829
90E	925	955	907	1003	1003	907	1015	943

NAZWA OŚCIEŻNICY	PRÓG	HZ	HS	HP	HW
FB / FN	BEZ PROGU	2070 / 2075	2025	2021	2070 / 2040
	DREWNIANY 35 MM	2080 / 2085	2025	1995	2080 / 2050
	METALOWY 32 MM	2075 / 2080	2025	1995	2075 / 2045
	DREWNIANY I METALOWY 19 MM	2070 / 2075	2025	2000	2070 / 2040


Jeżeli w tabeli wymiary różnią się w ramach ościeżnic, zostały one rozdzielone znakiem ukośnika (/)

5. Podstawowe wymiary skrzydeł drzwi i ościeżnic: FA

OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA Z USZCZELKĄ FA
(do drzwi TT, GTT)




OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA Z USZCZELKĄ FA
(do drzwi TT PLUS, TT MAX, GTT PLUS, GTT MAX)




SZEROKOŚĆ DRZWI	SKRZYDŁA		OŚCIEŻNICA FA TT			OŚCIEŻNICA FA TT PLUS, TT MAX		
	E	S	A	B	C	A	B	C
80	812	842	795	902	871	795	902	871
90E	925	955	908	1015	984	908	1015	984

NAZWA OŚCIEŻNICY	PRÓG	HZ	HS	HP	HW
FA TT , FA TT PLUS <small>Jeżeli w tabeli wymiary różnią się w ramach ościeżnic, zostały one rozdzielone znakiem ukośnika (/)</small>	BEZ PROGU	2075	2025	2022	2060
	DREWNIANY 35 MM	2085	2025	1995	2070
	METALOWY 32 MM	2080	2025	1995	2065
	DREWNIANY I METALOWY 19 MM	2075	2025	2005	2060




Ościeżnica drzwi



Ościeżnica drzwi, próg


6. Podstawowe wymiary skrzydeł drzwi DUO i ościeżnicy FA

OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA Z USZCZELKĄ FA
(do drzwi TT PLUS DUO i GTT PLUS DUO)




SZEROKOŚĆ DRZWI	SKRZYDŁA BIERNEGO		OŚCIEŻNICA FA TT PLUS DUO		
	E	S	A	B	C
1200	291	320	1200	1307	1276
1300	391	420	1300	1407	1376
1400	491	520	1400	1507	1476

NAZWA OŚCIEŻNICY	PRÓG	HZ	HS	HP	HW
FA TT PLUS DUO	METALOWY 19 MM	2080	2025	1995	2065



Ościeżnica drzwi



Ościeżnica drzwi, próg

PRZYKŁADOWE POZYCJE Z POZOSTAŁEJ OFERTY

STOLARKA ALUMINIOWA

dla budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych


- ścianki działowe • witryny • wiatrołapy • przestrzenne zabudowy wewnętrzne i zewnętrzne • różnego typu okna • drzwi nakładkowe i współpłaszczyznowe otwierane do wewnątrz i na zewnątrz oraz przesuwne i obrotowe • wewnętrzne i zewnętrzne przegrody przeciwpożarowe • fasady, konstrukcje słupowo-ryglowe





SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE I PRZEMYSŁOWE

Styl, harmonia, estetyka wjazdu i wejścia

- bardzo dobre parametry techniczno-użytkowe
- kolory zharmonizowane z kolorystyką drzwi Gerda
- nowoczesna automatyka do napędu bram
- sprzedaż i montaż przez sieć handlową Gerda



ZAMKI, OKUCIA I KLÓDKI



- dostępne w sieci detalicznej
- w różnej kolorystyce powłok dekoracyjnych
- w wersji standardowej oraz antywłamaniowej



ADRESY I LOKALIZACJA



REGIONALNI PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI:

- **Region północno-wschodni**
(woj.: mazowieckie-północne, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie)
tel. 606 750 706
- **Region południowo-wschodni**
(woj.: mazowieckie-południowe, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, łódzkie)
tel. 602 158 258
- **Region południowo-zachodni**
(woj.: małopolskie, śląskie, opolskie, dolnośląskie, lubuskie-południowe)
tel. 604 493 612
- **Region północno-zachodni**
(woj.: wielkopolskie, zachodniopomorskie, pomorskie, lubuskie-północne)
tel. 600 374 011

Najbliższy Państwu punkt sprzedaży i montażu wskaże
Partner Handlowy Gerda zlokalizowany w Państwa województwie.

ADRESY PARTNERÓW HANDLOWYCH:

- **WOJ. MAZOWIECKIE PÓŁNOCNE**
Gostynin, Stalrem, Płocka 46, tel. (24) 235 35 45
Płock, Anacot, Nowe Trzypowo 57, tel. (24) 261 39 12
Płock, Stalrem, Bielska 42a, tel. (24) 268 67 95
Pruszków, Iskra, Powstańców 18, tel. (22) 728 35 35
Siedlce, Perfekt, Warszawska 134, tel. (25) 755 16 05
Sierpc, Stalrem, Plac Chopina 14, tel. (24) 275 20 85
Warszawa, Artbud, Popieluski 1, tel. (22) 633 34 10
Warszawa, Dormet, Janowskiego 11, tel. (22) 643 80 08
Warszawa, Dudek, Puławska 11, tel. (22) 848 37 38
Warszawa, Dudek, Bartycza 26 paw. 29 g, tel. (22) 840 66 22
Warszawa, Prosper Plus, Czerniakowska 180, tel. (22) 622 71 11
Warszawa, Hermes, Konwiskarska 66, tel. (22) 673 54 32
Warszawa, VOX, Domaniewska 37B, tel. (22) 508 01 00
Warszawa, VOX, Jagiellońska 82, tel. (22) 614 11 34
Wołomin, Artbud, Poniatowskiego 26, tel. (22) 787 67 11
- **WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE**
Bydgoszcz, Tessa, Galeria Arkada, Fordońska 40, tel. (52) 525 05 09
Bydgoszcz/Lisi Ogon, Tessa, Spokojna 1, tel. (52) 348 83 31
Bydgoszcz, VOX, Łęczycza 14, tel. (52) 370 56 10 do 12
Grudziądz, Ekspol, Chełmińska 117 b, tel. (56) 461 37 78
Inowrocław, VOX, Marcinkowskiego 84, tel. (52) 356 09 80/81
Świecie, VOX, Witosza 5, tel. (52) 333 39 10
Toruń, Furgala, M. Skłodowskiej-Curie 81, tel. (56) 659 08 48
Toruń, Tessa, Chrobrego 145/147, tel. (56) 655 92 60
Włocławek, Anacot, Okrzei 54, tel. (54) 235 36 06
- **WOJ. PODLASKIE**
Białystok, Jankowski, al. Jana Pawła II 52, tel. (85) 651 14 75
Łomża, Jankowski, al. Legionów 105, tel. (86) 219 81 16
- **WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE**
Olsztyn, Technet, Partyzantów 66, tel. (89) 532 09 98
Olsztyn, Technet, Towarowa 5, tel. (89) 535 33 46
- **WOJ. DOLNOŚLĄSKIE**
Wrocław, Semko, Grabiszyńska 271a, tel. (71) 792 30 95
Wrocław, U-H-T, Robotnicza 1a, tel. (71) 359 01 02
- **WOJ. LUBUSKIE PÓŁNOCNE**
Zielona Góra, CeMBe, Gorzowska 7, tel. (68) 320 33 00
Żary, Bryldom, Bohaterów Getta 3, tel. (68) 363 03 60
- **WOJ. ŚLĄSKIE, WOJ. OPOLSKIE**
Chorzów, VOX, Floriańska 23, tel. (32) 246 00 30
Częstochowa, Orit, Kiedrzyńska 52, tel. (34) 368 12 77
Częstochowa, VOX, Bór 66J, tel. (34) 360 80 42
Gliwice, VOX, Traugutta 6-8, tel. (32) 330 40 70
Katowice, VOX, Walentego Rozdzińskiego 199, tel. (32) 493 18 88
Pyskowice, Komsta, Nasienna 2, tel. (32) 233 96 21
Tychy, Multi-Form II, Fabryczna 11, tel. (32) 326 40 92
Zabrze, Prohaus, 3-go Maja 1a, tel. (32) 278-63-57, 500 562 097
- **WOJ. MAŁOPOLSKIE**
Kraków, Viza, Gdańska 18 a, tel. (12) 418 03 30
Kraków, Heban, Kosocicka 7, tel. (12) 651 87 62
- **WOJ. POMORSKIE**
Gdańsk, Antaba, Hallera 169, tel. (58) 344 02 10
Gdańsk, Atut, Kołobrzeska 28, tel. (58) 511 71 81
Gdynia, Antaba, Morska 71 a, tel. (58) 661 44 42
Rumia, Megabud, Morska 24, tel. (58) 671 38 18
Słupsk, Tom-San, Długa 34, tel. (59) 842 03 22
Straszyn, Atut, Starogardzka 42-44, tel. 602 396 525
Wejherowo, VOX, 1 Brygady Pancерnej Wojska Polskiego 3, tel. (58) 677 59 00
- **WOJ. WIELKOPOLSKIE**
Konin, VOX, Spółdzielców 6, tel. (63) 246 65 10/11
Leszno, VOX, Spółdzielcza 2 a, tel. (65) 525 24 50
Poznań, Anroko, al. Wielkopolska 33, tel. (61) 852 68 43
Poznań, Budchem, Górecka 19, tel. (61) 646 36 80
Poznań, Perfekt Plus, Działoszańska 10, tel. (61) 662 39 33
Poznań, Tomark, Kolejowa 1/3, tel. (61) 866 62 10
Poznań, VOX, św. Michała 100, tel. (61) 871 20 90 do 92
Poznań, VOX, Głogowska 216, tel. (61) 839 20 00
Poznań, VOX, Bukowska 148, tel. (61) 864 82 90
Września, VOX, Przemysłowa 1, tel. (61) 437 00 90
- **WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE**
Kołobrzeg, VOX, Żurawia 12, tel. (94) 351 82 10
Koszalin, Tom-San, Franciszkańska 22, tel. (94) 343 54 88
Czaplinek, PPH.U. M&G, Sikory 35, tel. (94) 375 47 56
Szczecin, ABRA, Letnia 12, tel. (91) 469 29 39
Szczecin, ABRA, Staromłyńska 19, tel. (91) 812 00 39
Szczecin, Tomex, al. Piastów 69, tel. (91) 433 76 39
Szczecin, Wera, Bohaterów Warszawy 26, tel. (91) 431 90 76
Szczecin, VOX, Cukrowa 12 a, tel. (91) 482 22 73
- **WOJ. LUBUSKIE POŁUDNIOWE**
Gorzów Wielkopolski, Diuna, Maczka 1i, tel. (95) 722 30 89
Gorzów Wielkopolski, VOX, Kobylogórska 16 a, tel. (95) 723 82 50
- **WOJ. LUBELSKIE**
Lublin, Master-Bud, Bursaki 14, tel. (81) 525 81 57
Lublin, Master-Bud, Rusałka 1, tel. (81) 532 84 97
- **WOJ. ŁÓDZKIE**
Łódź, Enviro-Safex, al. Kościuszki 121 a, tel. (42) 636 40 92
Łódź, Ferro-Met, Kilińskiego 90, tel. (42) 674 53 07
Łódź, Makra-Met, Przędzalniana 35, tel. (42) 674 33 46
Łódź, Makra, Gdańska 57 (wejście od Zielonej 22), tel. (42) 633 67 19
Piotrków Trybunalski, VOX, Łódzka 66, tel. (44) 647 08 88
- **WOJ. MAZOWIECKIE PÓŁNOCNE**
Radom, Umit, Kamienna 14/1, tel. (48) 331 31 26
- **WOJ. PODKARPACKIE**
Rzeszów, Gemini, Krzywoustego 8, tel. (17) 852 08 33
Rzeszów, Gemini-Salon Firmowy, Rejtana 67, tel. (17) 860 00 82
Rzeszów, Solo PHU, Przemysłowa 14, tel. (17) 850 02 89
Stalowa Wola, Solo PHU, Broniewskiego 33, tel. (15) 642 62 35
- **WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE**
Kielce, Firmus, Paska 6, tel. (41) 362 91 00
Skarżysko-Kamienna, Termovid, Zielna 18, tel. (41) 251 27 96
Starachowice, Fobos, 17 Stycznia 2/A, tel. 664 135 196

Twój sprzedawca drzwi GERDA



GERDA
KATALOG